

Data: 16/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società T-Air Solutions Italy div. Di BEIJER REF ITALY S.r.l, dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.A Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento*:

III.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

III.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | ☐ |

III.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

III.G) Microcogeneratori

☐

Rappresentante legale.....Fabio Fogliani.....

Firma.....

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.



Data: 16/12/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE


(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO

(con relativi dati tecnici)

Rappresentante legale.....Fabio Fogliani.....

Firma.....

TOSHIBA

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA 5 taglia 11 trifase - LWT 35°C	HWS-1105H8-E	HWS-1405XWHM3-E	10	SI	161	4,12
TOSHIBA	ESTIA 5 taglia 14 trifase - LWT 35°C	HWS-1405H8-E	HWS-1405XWHM3-E	10	SI	157	4,02
TOSHIBA	ESTIA 5 taglia 16 trifase - LWT 35°C	HWS-1605H8-E	HWS-1405XWHM3-E	10	SI	159	4,07
TOSHIBA	ESTIA 5 Alta temperatura taglia 8 monofase - LWT 35°C	HWS-P805HR-E	HWS-P805XWHM3-E	11	SI	157	4,01
TOSHIBA	ESTIA 5 Alta temperatura taglia 11 monofase - LWT 35°C	HWS-P1105HR-E	HWS-P1105XWHM3-E	12	SI	175	4,48
TOSHIBA	ESTIA 5 taglia 11 trifase - LWT 55°C	HWS-1105H8-E	HWS-1405XWHM3-E	9	SI	130	3,34
TOSHIBA	ESTIA 5 taglia 14 trifase - LWT 55°C	HWS-1405H8-E	HWS-1405XWHM3-E	9	SI	129	3,31
TOSHIBA	ESTIA 5 taglia 16 trifase - LWT 55°C	HWS-1605H8-E	HWS-1405XWHM3-E	10	SI	130	3,33
TOSHIBA	ESTIA 5 Alta temperatura taglia 8 monofase - LWT 55°C	HWS-P805HR-E	HWS-P805XWHM3-E	9	SI	125	3,22
TOSHIBA	ESTIA 5 Alta temperatura taglia 11 monofase - LWT 55°C	HWS-P1105HR-E	HWS-P1105XWHM3-E	9	SI	131	3,38
TOSHIBA	ESTIA 5 Alta temperatura taglia 8 trifase - LWT 35°C	HWS-P805H8R-E	HWS-P805XWHM3-E	11	SI	169	4,31
TOSHIBA	ESTIA 5 Alta temperatura taglia 8 trifase - LWT 55°C	HWS-P805H8R-E	HWS-P805XWHM3-E	10	SI	123	3,16
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase standard - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-601XWHM3W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase standard - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-601XWHM6W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase standard - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-601XWHT6W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase standard - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-601XWHM3W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase standard - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-601XWHM6W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase standard - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-601XWHT6W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHM3W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHM6W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHT6W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHT9W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHM3W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHM6W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHT6W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHT9W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHM3W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHM6W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHT6W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHT9W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHM3W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHM6W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHT6W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHT9W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHM3W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHM6W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHT6W-E	10	SI	179	4,56

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHT9W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHM3W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHM6W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHT6W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHT9W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 1 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-601F21SM3W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 1 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-601F21SM3W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 1 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1101F21SM3W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 1 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1101F21MM3W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 1 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101F21SM3W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 1 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101F21MM3W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21SM3W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21SM6W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21ST6W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21MM3W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21MM6W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21MT6W-E	5	SI	178	4,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21SM3W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21SM6W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21ST6W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21MM3W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21MM6W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21MT6W-E	6	SI	180	4,58
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21SM3W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MM3W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21SM6W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MM6W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21ST6W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MT6W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21ST9W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MT9W-E	8	SI	182	4,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21SM3W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MM3W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21SM6W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MM6W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21ST6W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MT6W-E	9	SI	179	4,55

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21ST9W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MT9W-E	9	SI	179	4,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21SM3W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MM3W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21SM6W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MM6W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21ST6W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MT6W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21ST9W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MT9W-E	11	SI	183	4,65
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21SM3W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MM3W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21SM6W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MM6W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21ST6W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MT6W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21ST9W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MT9W-E	9	SI	177	4,51
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21SM3W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MM3W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21SM6W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MM6W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21ST6W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MT6W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21ST9W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MT9W-E	10	SI	179	4,56
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21SM3W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MM3W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21SM6W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MM6W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21ST6W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MT6W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21ST9W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 35°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MT9W-E	11	SI	183	4,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase standard - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-601XWHM3W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase standard - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-601XWHM6W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase standard - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-601XWHT6W-E	5	SI	135	3,45

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase standard - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-601XWHM3W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase standard - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-601XWHM6W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase standard - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-601XWHT6W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHM3W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHM6W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHT6W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase standard - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1101XWHT9W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHM3W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHM6W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHT6W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101XWHT9W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHM3W-E	11	SI	138	3,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHM6W-E	11	SI	138	3,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHT6W-E	11	SI	138	3,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase standard - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1101XWHT9W-E	11	SI	138	3,53
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHM3W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHM6W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHT6W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase standard - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1101XWHT9W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHM3W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHM6W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHT6W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1101XWHT9W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHM3W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHM6W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHT6W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase standard - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1101XWHT9W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 1 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-601F21SM3W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 1 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-601F21SM3W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 1 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1101F21SM3W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 1 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1101F21MM3W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 1 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101F21SM3W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 1 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1101F21MM3W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21SM3W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21SM6W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21ST6W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21MM3W-E	5	SI	135	3,45

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21MM6W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 4 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-401HW-E	HWT-602S21MT6W-E	5	SI	135	3,45
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21SM3W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21SM6W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21ST6W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21MM3W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21MM6W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 6 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-601HW-E	HWT-602S21MT6W-E	6	SI	132	3,37
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21SM3W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MM3W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21SM6W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MM6W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21ST6W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MT6W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21ST9W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801HW-E	HWT-1102S21MT9W-E	8	SI	142	3,63
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21SM3W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MM3W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21SM6W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MM6W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21ST6W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MT6W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21ST9W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101HW-E	HWT-1102S21MT9W-E	8	SI	142	3,62
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21SM3W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MM3W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21SM6W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MM6W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21ST6W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MT6W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21ST9W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 monofase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401HW-E	HWT-1402S21MT9W-E	11	SI	138	3,57
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21SM3W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MM3W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21SM6W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MM6W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21ST6W-E	8	SI	132	3,36

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MT6W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21ST9W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 8 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-801H8W-E	HWT-1102S21MT9W-E	8	SI	132	3,36
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21SM3W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MM3W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21SM6W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MM6W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21ST6W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MT6W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21ST9W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 11 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1101H8W-E	HWT-1102S21MT9W-E	10	SI	138	3,52
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21SM3W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MM3W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21SM6W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MM6W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21ST6W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MT6W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21ST9W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA R32 taglia 14 trifase AIO Serie 2 - LWT 55°C	HWT-1401H8W-E	HWT-1402S21MT9W-E	11	SI	138	3,55
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 4 monofase standard - LWT 35°C	HWP-401HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	4	SI	176	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 6 monofase standard - LWT 35°C	HWP-601HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	5,5	SI	180	4,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 8 monofase standard - LWT 35°C	HWP-801HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	6,5	SI	175	4,4
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 monofase standard - LWT 35°C	HWP-1001HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	9,8	SI	190	4,8
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 monofase standard - LWT 35°C	HWP-1301HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	12,4	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 monofase standard - LWT 35°C	HWP-1601HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	13,7	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 trifase standard - LWT 35°C	HWP-1001H8W-E	HWP-1601XWHT8W-E	9,8	SI	190	4,8
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 trifase standard - LWT 35°C	HWP-1301H8W-E	HWP-1601XWHT8W-E	12,4	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 trifase standard - LWT 35°C	HWP-1601H8W-E	HWP-1601XWHT8W-E	13,7	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 4 monofase AIO - LWT 35°C	HWP-401HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	4	SI	176	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 6 monofase AIO - LWT 35°C	HWP-601HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	5,5	SI	180	4,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 8 monofase AIO - LWT 35°C	HWP-801HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	6,5	SI	175	4,4
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 monofase AIO - LWT 35°C	HWP-1001HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	9,8	SI	190	4,8
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 monofase AIO - LWT 35°C	HWP-1301HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	12,4	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 monofase AIO - LWT 35°C	HWP-1601HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	13,7	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 trifase AIO - LWT 35°C	HWP-1001H8W-E	HWP-1601F19ST8W-E	9,8	SI	190	4,8
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 trifase AIO - LWT 35°C	HWP-1301H8W-E	HWP-1601F19ST8W-E	12,4	SI	178	4,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 trifase AIO - LWT 35°C	HWP-1601H8W-E	HWP-1601F19ST8W-E	13,7	SI	178	4,5

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale	Potenza Termica Pn [kWt]	SCOP minimo	ηs minimo
aria/acqua		-	2,825	110

*La potenza termica in base al Reg.813/2013 corrisponde a Prated,h @-10°C esterni

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Codice identificativo unità interna	Potenza Termica Pn* [kWt]	Inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 4 monofase standard - LWT 55°C	HWP-401HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	3,8	SI	127	3,3
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 6 monofase standard - LWT 55°C	HWP-601HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	5,1	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 8 monofase standard - LWT 55°C	HWP-801HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	6,2	SI	137	3,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 monofase standard - LWT 55°C	HWP-1001HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	9,4	SI	145	3,7
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 monofase standard - LWT 55°C	HWP-1301HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	12,1	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 monofase standard - LWT 55°C	HWP-1601HW-E	HWP-1601XWHT8W-E	13,4	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 trifase standard - LWT 55°C	HWP-1001H8W-E	HWP-1601XWHT8W-E	9,4	SI	145	3,7
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 trifase standard - LWT 55°C	HWP-1301H8W-E	HWP-1601XWHT8W-E	12,1	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 trifase standard - LWT 55°C	HWP-1601H8W-E	HWP-1601XWHT8W-E	13,4	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 4 monofase AIO - LWT 55°C	HWP-401HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	3,8	SI	127	3,3
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 6 monofase AIO - LWT 55°C	HWP-601HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	5,1	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 8 monofase AIO - LWT 55°C	HWP-801HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	6,2	SI	137	3,5
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 monofase AIO - LWT 55°C	HWP-1001HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	9,4	SI	145	3,7
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 monofase AIO - LWT 55°C	HWP-1301HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	12,1	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 monofase AIO - LWT 55°C	HWP-1601HW-E	HWP-1601F19ST8W-E	13,4	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 10 trifase AIO - LWT 55°C	HWP-1001H8W-E	HWP-1601F19ST8W-E	9,4	SI	145	3,7
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 13 trifase AIO - LWT 55°C	HWP-1301H8W-E	HWP-1601F19ST8W-E	12,1	SI	141	3,6
TOSHIBA	ESTIA BI-BLOC R290 taglia 16 trifase AIO - LWT 55°C	HWP-1601H8W-E	HWP-1601F19ST8W-E	13,4	SI	141	3,6