

Data: 24 Maggio 2023

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Toshiba Italia Multiclina Div. Di Beijer Ref Italy S.r.l., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ 2.A Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- **i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- **i requisiti tecnici**, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, **misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:**

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | <input type="checkbox"/> |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

- | | |
|--------------|--------------------------|
| UNI EN 16147 | <input type="checkbox"/> |
|--------------|--------------------------|

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

Daniele Spizzotin – General Manager Toshiba Italia Multiclina.....

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂, η è il rendimento.

Data: 24 Maggio 2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO
(con relativi dati tecnici)

Daniele Spizzotin – General Manager Toshiba Italia Multiclina.....

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

Tipologia	Denominazione commerciale			
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M10U2AVG-E	05+05	4,00	4,65	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M10U2AVG-E	07+05	4,00	4,71	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M10U2AVG-E	07+07	4,00	4,76	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M10U2AVG-E	10+05	4,00	4,76	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M10U2AVG-E	10+07	4,00	4,88	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M10U2AVG-E	10+10	4,00	4,94	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	05+05	4,00	4,35	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	07+05	4,40	4,58	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	07+07	4,40	4,58	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	10+05	4,40	4,58	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	10+07	4,40	4,63	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	10+10	4,40	4,73	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	13+05	4,40	4,63	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	13+07	4,40	4,78	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	13+10	4,40	4,84	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M14U2AVG-E	13+13	4,40	4,94	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	05+05	4,00	4,08	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	07+05	4,70	4,05	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	10+05	5,60	4,06	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	10+07	5,60	4,03	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	10+10	5,60	4,15	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	13+05	5,60	4,06	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	13+07	5,60	4,18	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	13+10	5,60	4,24	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	13+13	5,60	4,34	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	16+05	5,60	4,15	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	16+07	5,60	4,52	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	16+10	5,60	4,59	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	16+13	5,60	4,71	si
Toshiba	Multi U2 due attacchi	RAS-2M18U2AVG-E	16+16	5,60	4,91	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	05+05	4,00	4,00	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	07+07	5,40	3,83	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+07	6,80	3,74	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+10	6,80	3,80	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+13	6,80	3,93	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+16	6,80	4,15	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	07+07+07	6,80	4,00	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	10+07+05	6,80	4,02	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	10+07+07	6,80	4,05	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	10+10+07	6,80	4,10	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	10+10+10	6,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+07+05	6,80	4,07	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+07+07	6,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+10+05	6,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+10+07	6,80	4,15	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+10+10	6,80	4,20	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+13+05	6,80	4,17	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+13+07	6,80	4,20	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	13+13+10	6,80	4,20	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+05+05	6,80	3,80	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+07+05	6,80	4,10	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+07+07	6,80	4,25	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+10+05	6,80	4,15	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+10+07	6,80	4,28	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+10+10	6,80	4,30	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+13+05	6,80	4,20	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M18U2AVG-E	16+13+07	6,80	4,30	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	05+05	4,00	4,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	07+05	4,70	4,48	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	07+07	5,40	3,86	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+05	6,00	4,44	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+05	7,00	4,49	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+10	6,50	3,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+13	6,70	3,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+05	7,50	4,41	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+10	6,70	3,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+16	6,80	3,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+05	7,60	4,11	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+05	7,70	3,89	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+13	6,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+16	7,00	3,71	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+05	7,90	3,99	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	05+05+05	6,00	4,92	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	07+05+05	6,70	4,79	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	07+07+05	7,40	4,63	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	07+07+07	8,10	4,50	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+05+05	8,00	4,32	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+07+05	8,70	3,99	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+07+07	8,30	4,37	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+10+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+10+07	8,50	4,25	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	10+10+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+05+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+07+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+07+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+10+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+10+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+10+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+13+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+13+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+13+10	8,90	4,09	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	13+13+13	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+05+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+07+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+07+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+10+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+10+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+10+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+13+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+13+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+13+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+13+13	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+16+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+16+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+16+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+16+13	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	16+16+16	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+05+05	8,00	4,32	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+07+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+07+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+10+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+10+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+10+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+13+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+13+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+13+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+13+13	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+16+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+16+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+16+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+16+13	9,00	4,09	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	18+16+16	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+05+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+07+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+07+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+10+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+10+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+10+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+13+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+13+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+13+10	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+13+13	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+16+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+16+07	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+16+10	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+16+13	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	22+16+16	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+05+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+07+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+07+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+10+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+10+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+10+10	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+13+05	8,90	4,08	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+13+07	8,90	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+13+10	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+13+13	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+16+05	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+16+07	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+16+10	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 tre attacchi	RAS-3M26U2AVG-E	24+16+13	9,00	4,09	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13	6,70	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16	6,80	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+13	6,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+16	7,00	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10	6,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+13	7,10	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+16	7,20	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	05+05+05	6,00	4,08	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	07+05+05	6,70	4,06	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	07+07+05	7,40	3,79	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+05+05	8,00	3,81	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+07+05	8,70	3,78	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+10	8,60	3,74	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+05+05	8,50	3,78	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+07+07	8,60	3,74	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+05	8,80	3,74	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+05	8,80	3,74	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+05	8,80	3,74	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+13	8,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+05	8,80	3,74	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+10	8,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+16+10	8,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+16+13	9,00	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+05	8,80	3,74	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+10	8,90	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+16+10	9,00	3,71	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	05+05+05+05	6,50	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	07+05+05+05	7,50	4,60	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	07+07+05+05	8,20	4,56	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	07+07+07+05	8,50	4,59	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	07+07+07+07	8,00	4,46	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+05+05+05	8,40	4,54	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+07+05+05	8,60	4,60	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+07+07+05	8,80	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+07+07+07	8,46	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+05+05	8,80	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+07+05	8,80	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+07+07	8,64	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+10+07	8,64	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	10+10+10+10	8,73	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+05+05+05	8,80	4,68	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+07+05+05	8,80	4,63	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+07+07+05	8,80	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+07+07+07	8,64	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+05+05	8,80	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+07+07	8,73	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+10+07	8,82	4,67	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+10+10+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+10+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+13+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+13+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+13+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	13+13+13+13	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+05+05+05	8,80	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+07+05+05	8,80	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+07+07+05	8,90	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+07+07+07	8,73	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+10+05+05	8,90	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+10+07+05	8,90	4,64	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+10+07+07	8,82	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+10+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+10+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+10+10+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+07+05	8,90	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+10+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+13+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+13+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+13+13+10	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+07+05	8,90	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+10+05	8,90	4,64	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+10+10	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+13+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	16+16+13+07	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+05+05+05	8,80	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+07+05+05	8,90	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+07+07+05	8,90	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+07+07+07	8,82	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+10+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+10+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+10+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+10+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+10+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+10+10+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+07+05	8,90	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+07+07	8,90	4,67	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+10+10	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+13+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+13+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+13+13+10	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+07+05	8,90	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+10+10	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+13+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+16+13+07	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+18+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+18+07+05	8,90	4,61	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+18+07+07	8,90	4,67	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+18+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	18+18+10+07	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+05+05+05	8,90	4,66	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+07+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+07+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+07+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+10+10+10	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+13+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+13+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+13+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+13+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	22+13+10+07	9,00	4,67	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+05+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+07+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+07+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+07+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+10+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+10+10+10	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+13+05+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+13+07+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+13+07+07	8,90	4,67	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+13+10+05	8,90	4,64	si
Toshiba	Multi U2 quattro attacchi	RAS-4M27U2AVG-E	24+13+10+07	9,00	4,67	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+22	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+22	9,00	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+24	9,10	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+05	8,70	3,95	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10	8,60	3,74	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+05+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+07	8,60	3,74	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+05+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+05+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+05+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+05	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+10	9,20	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+13	9,30	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+22+05	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+22+07	9,20	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+22+10	9,30	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+05+05	8,90	3,79	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+05	8,90	3,79	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+05	9,40	3,97	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+05	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+10	9,30	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+13	9,30	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+22+05	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+22+07	9,30	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+22+10	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+24+05	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+24+07	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+24+10	9,40	4,10	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	05+05+05+05	8,00	4,26	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+05+05+05	8,70	4,22	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+05+05	9,40	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+07+05	9,60	4,07	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+07+07	9,30	3,99	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+05+05+05	9,40	4,23	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+05+05	9,60	4,07	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+07+05	9,60	4,07	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+07+07	9,40	4,02	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+07+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+07+07	9,50	4,04	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+07	9,60	4,07	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+10	9,70	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+05+05+05	9,60	4,16	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+05+05	9,80	4,12	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+07+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+07+07	9,60	4,07	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+07+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+07+07	9,70	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+07	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+10	9,90	4,14	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+07+05	9,80	4,08	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+07+07	9,90	4,14	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+05+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+07+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+07+07	9,70	4,09	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+07+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+07+07	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+07	9,90	4,14	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+07+05	10,00	4,17	si

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+05+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+07+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+07+07	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+07+07	9,90	4,14	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+07+05	10,00	4,17	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(inverter)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+05+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+07+07	10,00	4,17	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+16+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+13+10	10,00	4,17	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(inverter)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+18+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+22+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+05+05+05	9,80	4,12	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+07+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+10+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+16+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+05+05	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+07+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+10+07	10,00	4,17	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+10+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+13+07	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+13+10	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+18+13+13	10,00	4,17	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	05+05+05+05+05	10,00	4,26	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+05+05+05+05	10,70	4,25	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+05+05+05	11,40	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+07+05+05	11,50	4,20	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+07+07+05	11,50	4,16	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	07+07+07+07+07	11,40	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+05+05+05+05	11,50	4,20	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+07+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+10+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	10+10+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+05+05+05+05	11,50	4,20	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+05+05+05	11,50	4,20	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+07+07+07+07	11,70	4,24	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+10+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+13+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+13+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	13+13+13+13+13	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+05+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+07+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+07+05+05	11,70	4,24	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+10+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+13+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+13+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+13+13+13+13	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+10+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+13+07	11,70	4,24	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	16+16+13+13+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+05+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+07+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+10+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+13+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+13+13+13+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+16+13+07+07	11,70	4,24	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	18+18+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+05+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+07+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+10+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+10+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+10+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+10+10+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+10+05	11,70	4,24	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+10+07	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+10+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+13+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	22+13+13+13+07	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+05+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+07+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+10+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+10+10+10+10	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+05+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+07+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+07+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+07+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+05+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+10+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+10+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+10+10+10	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+05+05	11,70	4,24	si

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+07+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+07+07	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+10+05	11,70	4,24	si
Toshiba	Multi U2 cinque attacchi	RAS-5M34U2AVG-E	24+13+13+10+07	12,00	4,24	si
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M10G3AVG-E	05+05	4,00	4,17	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M10G3AVG-E	07+05	4,00	4,55	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M10G3AVG-E	10+05	4,00	4,55	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M10G3AVG-E	07+07	4,00	4,71	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M10G3AVG-E	10+07	4,00	4,71	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M10G3AVG-E	10+10	4,00	4,71	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	05+05	4,00	4,17	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	07+05	4,40	4,04	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	10+05	4,40	4,04	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	13+05	4,40	4,36	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	07+07	4,40	4,31	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	10+07	4,40	4,31	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	13+07	4,40	4,68	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	10+10	4,40	4,31	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	13+10	4,40	4,68	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M14G3AVG-E	13+13	4,40	4,89	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	05+05	4,00	4,71	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	07+05	4,50	4,55	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	10+05	5,20	4,09	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	13+05	5,60	4,34	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	16+05	5,60	4,38	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	07+07	5,00	4,42	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	10+07	5,60	4,18	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	13+07	5,60	4,52	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	16+07	5,60	4,59	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	10+10	5,60	4,18	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	13+10	5,60	4,52	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	16+10	5,60	4,59	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	13+13	5,60	4,87	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	16+13	5,60	4,91	Sì
Toshiba	Multi G3 due attacchi	RAS-2M18G3AVG-E	16+16	5,60	5,05	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	05+05+05	6,00	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	07+05+05	6,50	4,30	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	10+05+05	6,80	4,20	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+05+05	6,80	4,33	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+05+05	6,80	4,47	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	07+07+05	6,80	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	10+07+05	6,80	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+07+05	6,80	4,50	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+07+05	6,80	4,50	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	10+10+05	6,80	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+10+05	6,80	4,50	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+10+05	6,80	4,50	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+13+05	6,80	4,72	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+13+05	6,80	4,82	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	07+07+07	6,80	4,47	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	10+07+07	6,80	4,47	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+07+07	6,80	4,66	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+07+07	6,80	4,72	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	10+10+07	6,80	4,47	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+10+07	6,80	4,66	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+10+07	6,80	4,72	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+13+07	6,80	4,96	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+13+07	6,80	4,96	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	10+10+10	6,80	4,47	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+10+10	6,80	4,66	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	16+10+10	6,80	4,69	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M18G3AVG-E	13+13+10	6,80	4,96	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	05+05	4,00	4,04	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	07+05	4,50	4,09	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+05	5,20	4,16	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+05	6,20	4,22	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+05	7,50	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+05	8,00	4,32	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	07+07	5,00	4,13	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+07	5,70	4,19	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+07	6,70	4,24	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+07	8,00	4,32	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+07	8,50	4,34	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+10	6,40	4,24	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+10	7,40	4,28	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+13	8,40	4,33	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+16	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+16	8,70	4,35	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+16	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+16	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+18	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+18	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+18	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	05+05+05	6,00	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	07+05+05	6,50	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+05+05	7,20	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+05+05	8,20	4,32	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+05+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+05+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+05+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+05+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	07+07+05	7,00	4,27	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+07+05	7,70	4,30	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+07+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+07+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+07+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+07+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+07+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+10+05	8,40	4,33	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+10+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+10+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+10+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+10+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+10+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+13+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+13+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+13+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+13+05	8,70	4,35	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+13+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+16+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+16+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+16+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+16+05	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	07+07+07	7,50	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+07+07	8,20	4,32	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+07+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+07+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+07+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+07+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+07+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+10+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+10+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+10+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+10+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+10+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+10+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+13+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+13+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+13+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+13+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+13+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+16+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+16+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+16+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+16+07	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	10+10+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+10+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+10+10	8,70	4,35	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+10+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+10+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+10+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+13+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+13+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+13+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+13+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+13+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+16+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+16+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+16+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+16+10	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	13+13+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+13+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+13+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+13+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+13+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+16+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+16+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+16+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	24+16+13	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	16+16+16	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	18+16+16	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 tre attacchi	RAS-3M26G3AVG-E	22+16+16	8,70	4,35	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	05+05	4,00	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+05	4,50	4,33	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+05	5,20	4,44	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+05	6,20	4,56	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+05	7,50	4,63	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+05	8,00	4,68	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+07	5,00	4,42	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+07	5,70	4,49	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+07	6,70	4,59	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+07	8,00	4,68	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+07	8,50	4,70	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10	6,40	4,57	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10	7,40	4,63	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10	8,70	4,70	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13	8,40	4,69	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+16	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+16	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+18	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+18	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	05+05+05	6,00	4,51	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+05+05	6,50	4,58	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+05+05	7,20	4,62	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+05+05	8,20	4,69	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+07+05	7,00	4,61	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+07+05	7,70	4,67	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+07+05	8,70	4,70	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+05	8,40	4,69	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+05	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+16+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+16+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+18+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+18+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+07+07	7,50	4,63	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+07+07	8,20	4,69	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+07+07	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+07	8,90	4,71	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+16+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+16+07	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+18+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+18+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+16+10	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+16+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+18+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+18+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+16+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+16+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+18+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+16	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+16	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+16	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	05+05+05+05	8,00	4,68	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+05+05+05	8,50	4,70	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+05+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+05+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+05+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+05+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+05+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+05+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+07+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+05+05	9,00	4,74	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+05+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+07+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+07+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+07+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+07+07+05	9,00	4,74	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+07+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+07+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+07+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+07+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+07+05	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+10+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+13+05	9,00	4,74	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+13+05	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	07+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+07+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+07+07	9,00	4,74	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza invert er
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+07+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+13+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+13+10+07	9,00	4,74	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+18+10+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+13+07	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	10+10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	22+10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	24+10+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+10+10	9,00	4,74	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+16+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+16+10+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	16+13+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	18+13+13+10	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 quattro attacchi	RAS-4M27G3AVG-E	13+13+13+13	9,00	4,74	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+05	4,50	3,78	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+05	5,20	3,88	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+05	6,20	3,97	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+05	7,50	4,08	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+05	8,00	4,12	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+05	9,00	4,17	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+05	10,00	4,22	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07	5,00	3,85	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07	5,70	3,93	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07	6,70	4,01	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07	8,00	4,12	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07	8,50	4,15	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07	9,50	4,19	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07	10,50	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10	6,40	4,00	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10	7,40	4,07	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10	8,70	4,14	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10	9,20	4,18	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10	10,20	4,21	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10	11,20	4,26	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13	8,40	4,14	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13	9,70	4,20	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13	10,20	4,21	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13	11,20	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16	11,00	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16	11,50	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+22	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+22	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+24	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	05+05+05	6,00	3,97	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+05+05	6,50	4,01	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+05+05	7,20	4,07	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+05+05	8,20	4,12	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+05+05	9,50	4,19	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+05+05	10,00	4,22	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+05+05	11,00	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+05	7,00	4,05	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+05	7,70	4,10	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+05	8,70	4,14	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+05	10,00	4,22	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+05	10,50	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+05	11,50	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+05	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(inverter)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+05	8,40	4,14	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+05	9,40	4,18	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+05	10,70	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+05	11,20	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+05	10,40	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+05	11,70	4,27	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+22+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+22+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+24+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+07	7,50	4,08	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+07	8,20	4,12	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+07	9,20	4,18	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+07	10,50	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+07	11,00	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+07	8,90	4,16	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+07	9,90	4,21	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+07	11,20	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+07	11,70	4,27	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+07	10,90	4,24	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+22+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+22+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+24+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10	9,60	4,19	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10	10,60	4,24	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10	11,90	4,28	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10	11,60	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+22+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+22+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+24+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+16	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	05+05+05+05	8,00	4,12	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+05+05+05	8,50	4,15	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+05+05+05	9,20	4,18	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+05+05+05	10,20	4,21	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+05+05+05	11,50	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+05+05+05	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+05+05	9,00	4,17	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+05+05	9,70	4,20	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+05+05	10,70	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+05+05	10,40	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+05+05	11,40	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+22+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+07+05	9,50	4,19	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+07+05	10,20	4,21	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+07+05	11,20	4,26	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+07+05	10,90	4,24	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+07+05	11,90	4,28	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+05	11,60	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+05	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+07+07	10,00	4,22	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+07+07	10,70	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+07+07	11,70	4,27	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+07+07	11,40	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+07+07	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+13+07	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+13+10	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+16+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+16+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+18+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+18+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	05+05+05+05+05	10,00	4,22	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+05+05+05+05	10,50	4,23	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+05+05+05+05	11,20	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+05+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+05+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+05+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+05+05+05	11,00	4,25	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+05+05+05	11,70	4,27	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+05+05+05	12,00	4,29	Sì

Tipologia aria/aria	Denominazione commerciale	COP minimo	3,9	(on-off)
	Multisplit ≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+18+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+07+05+05	11,50	4,26	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+07+07+05	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	07+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10+07+07	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(inverter)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+16+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	10+10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+10+10+10	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(inverter)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	18+13+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+16+13+13+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	13+13+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	16+13+13+13+13	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+05+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+05+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+05+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+07+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+05+05	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale				
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)	
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)	

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+05+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+07+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+07+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+10+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+13+05	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+07+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+07+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+07+07	12,00	4,29	Sì

Tipologia	Denominazione commerciale			
aria/aria	Multisplit	COP minimo	3,9	(on-off)
	≤ 35 kW	COP minimo	3,705	(invert er)

Marca	Modello	Codice identificativo unità esterna	Combinazione unità interne	Potenza termica nominale (kW)	COP	Presenza inverter
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+07+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+13+10+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+13+07	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+10+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	24+13+10+10+10	12,00	4,29	Sì
Toshiba	Multi G3 cinque attacchi	RAS-5M34G3AVG-E	22+13+13+10+10	12,00	4,29	Sì