

LISTINO

12 OTTOBRE 2026

RESIDENZIALE

pag. 2

POMPE DI CALORE

pag. 46

LIGHT COMMERCIAL

pag. 58

RESIDENZIALE

DAISEIKAI 10 WOOD - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.340	3.195
RAS-10S4AVPG-E	Esterna			1.855	
RAS-B13S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.395	3.355
RAS-13S4AVPG-E	Esterna			1.960	
RAS-B18S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.555	4.055
RAS-18S4AVPG-E	Esterna			2.500	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

BE bonus edilizio CT conto termico

DAISEIKAI 10 WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.065	2.920
RAS-10S4AVPG-E	Esterna			1.855	
RAS-B13S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.190	3.150
RAS-13S4AVPG-E	Esterna			1.960	
RAS-B18S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.440	3.940
RAS-18S4AVPG-E	Esterna			2.500	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

BE bonus edilizio CT conto termico

HAORI - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10N4KVRG-E2	Interna	✓	✓	880	1.815
RAS-10P2AVSG-E	Esterna			935	
RAS-B13N4KVRG-E1	Interna	✓	✓	995	2.135
RAS-13P2AVSG-E	Esterna			1.140	
RAS-B16N4KVRG-E1	Interna	✓	✓	1.195	2.700
RAS-16P2AVSG-E	Esterna			1.505	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COVER

linea **LIVERPOOL**

€230




RU-30367-2
MADREPERLA



RU-30367-3
SABBIA




RU-30367-4
LEGNO



RU-30367-7
GRIGIO



RU-30367-12
GIALLO




RU-30367-16
ACQUA



RU-30367-17
TIFFANY




RU-30367-18
PAVONE



RU-30367-22
AZZURRO



RU-30367-23
CIPRIA



RU-30367-24
ROSA



RU-30367-26
RUBINO



RU-30367-27
FUXIA



RU-30367-28
GRANATA



RU-30367-29
RUGGINE

COVER

linea **FIFTYSHADES**


€230



RU-30320-2
MADREPERLA




RU-30320-3
PIETRA



RU-30320-4
ARGILLA




RU-30320-5
SABBIA




RU-30320-11
NERO



RU-30320-20
CORALLO



RU-30320-22
PESCO



RU-30320-25
GIALLO




RU-30320-26
ORO



RU-30320-27
CIELO




RU-30320-28
ACQUAMARINA




RU-30320-29
LAGUNA



RU-30320-30
ACQUA



RU-30320-33
OTTANIO



RU-30320-34
OLTREMARE



RU-30320-37
BLU



RU-30320-43
CHARTREUSE



RU-30320-44
ROSSO



RU-30320-50
BORDEAUX

COVER

linea **BEAT** €280



RU-30264-1
OTTICO



RU-30264-2
SABBIA



RU-30264-3
PESCO



RU-30264-5
ACQUA

linea **TALETE** €280



RU-30420-1
NERO



RU-30420-2
AVORIO




RU-30420-5
BLU



RU-30420-6
ACQUA

PERCEPTION €280



RU-30367-3
PERCEPTION

CURVE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07P2KVSG-E	Interna	✓	✓	600	1.475
RAS-07P2AVSG-E	Esterna			875	
RAS-B10P2KVSG-E	Interna	✓	✓	645	1.580
RAS-10P2AVSG-E	Esterna			935	
RAS-B13P2KVSG-E	Interna	✓	✓	740	1.880
RAS-13P2AVSG-E	Esterna			1.140	
RAS-B16P2KVSG-E	Interna	✓	✓	945	2.450
RAS-16P2AVSG-E	Esterna			1.505	
RAS-B18P2KVSG-E	Interna	✓	✓	1.080	3.340
RAS-18P2AVSG-E	Esterna			2.260	
RAS-B22P2KVSG-E	Interna		✓	1.195	3.675
RAS-22P2AVSG-E	Esterna			2.480	
RAS-B24P2KVSG-E	Interna		✓	1.290	3.990
RAS-24P2AVSG-E	Esterna			2.700	


(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

CURVE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CURVE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07P2KV/SGB-E	Interna	✓	✓	620	1.495
RAS-07P2AVSG-E	Esterna			875	
RAS-B10P2KV/SGB-E	Interna	✓	✓	665	1.600
RAS-10P2AVSG-E	Esterna			935	
RAS-B13P2KV/SGB-E	Interna	✓	✓	760	1.900
RAS-13P2AVSG-E	Esterna			1.140	
RAS-B16P2KV/SGB-E	Interna	✓	✓	975	2.480
RAS-16P2AVSG-E	Esterna			1.505	
RAS-B18P2KV/SGB-E	Interna	✓	✓	1.115	3.375
RAS-18P2AVSG-E	Esterna			2.260	
RAS-B22P2KV/SGB-E	Interna		✓	1.230	3.710
RAS-22P2AVSG-E	Esterna			2.480	
RAS-B24P2KV/SGB-E	Interna		✓	1.330	4.030
RAS-24P2AVSG-E	Esterna			2.700	

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

CURVE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07G3KVSG-E*	Interna	✓	✓	670	1.545
RAS-07J2AVSG-E1*	Esterna			875	
RAS-B10G3KVSG-E*	Interna	✓	✓	720	1.660
RAS-10J2AVSG-E1*	Esterna			940	
RAS-B13G3KVSG-E*	Interna	✓	✓	825	1.975
RAS-13J2AVSG-E1*	Esterna			1.150	
RAS-B16G3KVSG-E*	Interna		✓	1.055	2.570
RAS-16J2AVSG-E1*	Esterna			1.515	
RAS-B22G3KVSG-E*	Interna		✓	1.335	3.860
RAS-22J2AVSG-E1*	Esterna			2.525	
RAS-B24G3KVSG-E*	Interna		✓	1.445	4.190
RAS-24J2AVSG-E1*	Esterna			2.745	
RAS-B24G3KVSG-E*	Interna		✓	1.445	4.190
RAS-24J2AVSG-E2*	Esterna			2.745	

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07G3KVSGB-E*	Interna	✓	✓	695	1.570
RAS-07J2AVSG-E1*	Esterna			875	
RAS-B10G3KVSGB-E*	Interna	✓	✓	740	1.680
RAS-10J2AVSG-E1*	Esterna			940	
RAS-B13G3KVSGB-E*	Interna	✓	✓	850	2.000
RAS-13J2AVSG-E1*	Esterna			1.150	
RAS-B16G3KVSGB-E*	Interna		✓	1.085	2.600
RAS-16J2AVSG-E1*	Esterna			1.515	


(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32




Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B05S4KVG-E	Interna	✓	✓	525	1.055
RAS-05E2AVG-E	Esterna			530	
RAS-B07S4KVG-E	Interna	✓	✓	545	1.085
RAS-07E2AVG-E	Esterna			540	
RAS-B10S4KVG-E	Interna	✓	✓	555	1.125
RAS-10E2AVG-E	Esterna			570	
RAS-B13S4KVG-E	Interna	✓	✓	635	1.275
RAS-13E2AVG-E	Esterna			640	
RAS-B16S4KVG-E	Interna	✓	✓	835	1.905
RAS-16E2AVG-E	Esterna			1.070	
RAS-B18S4KVG-E	Interna		✓	940	2.405
RAS-18E2AVG-E	Esterna			1.465	
RAS-B24S4KVG-E	Interna		✓	1.095	2.840
RAS-24E2AVG-E	Esterna			1.745	

BE bonus edilizio CT conto termico

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B05B2KVG-E2	Interna	✓	✓	330	825
RAS-05B2AVG-E2	Esterna			495	
RAS-B07B2KVG-E2	Interna	✓	✓	345	850
RAS-07B2AVG-E2	Esterna			505	
RAS-B10B2KVG-E2	Interna	✓	✓	355	890
RAS-10B2AVG-E2	Esterna			535	
RAS-B13B2KVG-E3	Interna	✓	✓	425	1.020
RAS-13B2AVG-E2	Esterna			595	
RAS-B16B2KVG-E2	Interna		✓	600	1.600
RAS-16B2AVG-E2	Esterna			1.000	
RAS-B18B2KVG-E2	Interna		✓	690	2.055
RAS-18B2AVG-E2	Esterna			1.365	
RAS-B24B2KVG-E2	Interna		✓	830	2.445
RAS-24B2AVG-E2	Esterna			1.615	

BE bonus edilizio CT conto termico

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente)	160
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CONSOLE Serie 1 - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10J2FVG-E1	Interna	✓	✓	1.220	2.155
RAS-10P2AVSG-E	Esterna			935	
RAS-B13J2FVG-E1	Interna	✓	✓	1.435	2.575
RAS-13P2AVSG-E	Esterna			1.140	
RAS-B18J2FVG-E1	Interna		✓	1.840	4.100
RAS-18P2AVSG-E	Esterna			2.260	


Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione	180
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85

BE bonus edilizio CT conto termico

CONSOLE Serie 1 - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
RB-I301-E	Sensore gas	305
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (n.2 filtri per le taglie 10/13/18)	15

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301MUTP-E	Interna			1.455	3.000
RBC-UM21P-E	Griglia bianca	✓	✓	350	
RAV-GM301ATP-E	Esterna			1.195	
RAV-HM401MUTP-E	Interna			1.565	3.230
RBC-UM21P-E	Griglia bianca	✓	✓	350	
RAV-GM403ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561MUTP-E	Interna			1.675	3.615
RBC-UM21P-E	Griglia bianca		✓	350	
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	120
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se è presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	225
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color nero	225

Codice GRIGLIA NERA: RBC-UM21PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color nero	390
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	135
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	390
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	145

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301SDTY-E	Interna	✓	✓	1.315	2.510
RAV-GM302ATP-E	Esterna			1.195	
RAV-HM401SDTY-E	Interna	✓	✓	1.405	2.720
RAV-GM403ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561SDTY-E	Interna		✓	1.495	3.085
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	120
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a muro	380
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	390
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	145

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT IN R32 SERIE G3



Modello	Massimo numero di unità interne collegabili	Prezzo unità (€)
RAS-2M10G3AVG-E	2	1.615
RAS-2M14G3AVG-E		1.655
RAS-2M18G3AVG-E		2.130
RAS-3M18G3AVG-E	3	2.715
RAS-3M26G3AVG-E		3.390
RAS-4M27G3AVG-E	4	4.415
RAS-5M34G3AVG-E1	5	5.085

DAISEIKAI 10 WOOD - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B10S4KVDG-E	10	1.340
RAS-B13S4KVDG-E	13	1.395
RAS-B18S4KVDG-E	18	1.555

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

DAISEIKAI 10 WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B10S4KVP-G-E	10	1.065
RAS-B13S4KVP-G-E	13	1.190
RAS-B18S4KVP-G-E	18	1.440

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

HAORI - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07N4KVRG-E1	07	910
RAS-B10N4KVRG-E2	10	880
RAS-B13N4KVRG-E1	13	995
RAS-B16N4KVRG-E1	16	1.195

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

COVER

linea **LIVERPOOL**

€230




RU-30367-2
MADREPERLA



RU-30367-3
SABBIA




RU-30367-4
LEGNO



RU-30367-7
GRIGIO



RU-30367-12
GIALLO




RU-30367-16
ACQUA



RU-30367-17
TIFFANY



RU-30367-18
PAVONE



RU-30367-22
AZZURRO



RU-30367-23
CIPRIA



RU-30367-24
ROSA




RU-30367-26
RUBINO



RU-30367-27
FUXIA



RU-30367-28
GRANATA



RU-30367-29
RUGGINE

COVER

linea FIFTYSHADES


€230



RU-30320-2
MADREPERLA




RU-30320-3
PIETRA



RU-30320-4
ARGILLA



RU-30320-5
SABBIA




RU-30320-11
NERO



RU-30320-20
CORALLO



RU-30320-22
PESCO



RU-30320-25
GIALLO




RU-30320-26
ORO



RU-30320-27
CIELO




RU-30320-28
ACQUAMARINA




RU-30320-29
LAGUNA



RU-30320-30
ACQUA



RU-30320-33
OTTANIO



RU-30320-34
OLTREMARE



RU-30320-37
BLU



RU-30320-43
CHARTREUSE



RU-30320-44
ROSSO



RU-30320-50
BORDEAUX

COVER

linea **BEAT** €280



RU-30264-1
OTTICO



RU-30264-2
SABBIA



RU-30264-3
PESCO



RU-30264-5
ACQUA

linea **TALETE** €280



RU-30420-1
NERO



RU-30420-2
AVORIO




RU-30420-5
BLU



RU-30420-6
ACQUA

PERCEPTION €280



RU-30367-3
PERCEPTION

CURVE WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05P2KVSG-E	5	585
RAS-B07P2KVSG-E	7	600
RAS-B10P2KVSG-E	10	645
RAS-B13P2KVSG-E	13	740
RAS-B16P2KVSG-E	16	945
RAS-B18P2KVSG-E	18	1.080
RAS-B22P2KVSG-E	22	1.195
RAS-B24P2KVSG-E	24	1.290

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CURVE BLACK - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05P2KVSGB-E	5	600
RAS-B07P2KVSGB-E	7	620
RAS-B10P2KVSGB-E	10	665
RAS-B13P2KVSGB-E	13	760
RAS-B16P2KVSGB-E	16	975
RAS-B18P2KVSGB-E	18	1.115
RAS-B22P2KVSGB-E	22	1.230
RAS-B24P2KVSGB-E	24	1.330

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

SHORAI EDGE WHITE - Multisplit R32




Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05G3KVSG-E*	5	650
RAS-B07G3KVSG-E*	7	670
RAS-B10G3KVSG-E*	10	720
RAS-B13G3KVSG-E*	13	825
RAS-B16G3KVSG-E*	16	1.055
RAS-B18G3KVSG-E*	18	1.210
RAS-B22G3KVSG-E*	22	1.335
RAS-B24G3KVSG-E*	24	1.445

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

SHORAI EDGE BLACK - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05G3KVSGB-E*	5	670
RAS-B07G3KVSGB-E*	7	695
RAS-B10G3KVSGB-E*	10	740
RAS-B13G3KVSGB-E*	13	850
RAS-B16G3KVSGB-E*	16	1.085
RAS-B18G3KVSGB-E*	18	1.245

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15


SMART - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B05S4KVG-E	5	525
RAS-B07S4KVG-E	7	545
RAS-B10S4KVG-E	10	555
RAS-B13S4KVG-E	13	635
RAS-B16S4KVG-E	16	835
RAS-B18S4KVG-E	18	940
RAS-B24S4KVG-E	24	1.095

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CLASSIC - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B05B2KVG-E2	5	330
RAS-B07B2KVG-E2	7	345
RAS-B10B2KVG-E2	10	355
RAS-B13B2KVG-E3	13	425
RAS-B16B2KVG-E2	16	600
RAS-B18B2KVG-E2	18	690
RAS-B24B2KVG-E2	24	830

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente)	160
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	15

CONSOLE Serie 1 - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07J2FVG-E	07	1.120
RAS-B10J2FVG-E1	10	1.220
RAS-B13J2FVG-E1	13	1.435
RAS-B18J2FVG-E1	18	1.840

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione	180
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	110
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	150
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85

CONSOLE Serie 1 - Multisplit R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	60
RB-I301-E	Sensore gas	305
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	205
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (n.2 filtri per le taglie 10/13/18)	15

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Multisplit R32



Modello	Tipo - Taglia	Prezzo (€)	
		unità	completa
RAS-M10S4MUVG-E	Interna - 10	1.255	1.605
RBC-UM21P-E	Griglia bianca	350	
RAS-M13S4MUVG-E	Interna - 13	1.375	1.725
RBC-UM21P-E	Griglia bianca	350	
RAS-M16S4MUVG-E	Interna - 16	1.430	1.780
RBC-UM21P-E	Griglia bianca	350	

Codice GRIGLIA NERA: RBC-UM21PB-E

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Multisplit R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	120
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se è presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	225
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color nero	225
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color nero	390
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	115

CANALIZZABILE RIBASSATA - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07U2DVG-E	7	1.080
RAS-M10U2DVG-E	10	1.095
RAS-M13U2DVG-E	13	1.285
RAS-M16U2DVG-E	16	1.495
RAS-M22U2DVG-E	22	1.910
RAS-M24U2DVG-E	24	2.065

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-KBCN61HAE	Connettore CN61 per comando ON / OFF	20
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
RB-RWS21-E	Comando a filo	360
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	285
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
RNBCRKM13GDVE	Kit filtro per le taglie 07, 10 e 13	130
RNBCRKM16GDVE	Kit filtro per la taglia 16	150
RNBCRKM24GDVE	Kit filtro per la taglia 22 e 24	160

FILTRO ULTRA PURE



Modello	Descrizione	Prezzo (€)
1108653201SX	Compatibile con: Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console	15

POMPE DI CALORE

UNITÀ IDRONICA ALL IN ONE - BI BLOC R290



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWP-1601F19ST8W-E	Monofase / Trifase	5.520

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
7955929	Kit monofase	110
7946790	Valvole a sfera con presa di servizio per carico e sfiato impianto*	80
7946030	Tubazioni di collegamento verticale	250
7946031	Tubazioni di collegamento lato sinistro	265
7946032	Tubazioni di collegamento lato destro	265
7055283	Comando Wireless	290
7946033	Struttura predisposizione (chiamata JIG) con tubazioni verticali	515
7946034	Struttura predisposizione (chiamata JIG) con tubazioni lato sinistro	515
7946035	Struttura predisposizione (chiamata JIG) con tubazioni lato destro	515

Gli accessori 7955929 e 7946790 sono obbligatori per l'unità idronica all-in-one monofase
L'accessorio 7946790 è obbligatorio per l'unità idronica all-in-one trifase

UNITÀ IDRONICA A PARETE - BI BLOC R290



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWP-1601XWHT8W-E	Monofase / Trifase	2.925

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
7955930	Kit monofase	110
7973132	Raccordi per il collegamento delle tubazioni	120
7946790	Valvole a sfera con presa di servizio per carico e sfiato impianto	80
7055283	Comando Wireless	290
7938835	Struttura predisposizione (chiamata JIG) che include le valvole a sfera (7946790)	430

Gli accessori 7955930, 7973132 e 7946790 sono obbligatori per l'unità idronica a parete monofase

Gli accessori 7973132 e 7946790 sono obbligatori per l'unità idronica a parete trifase

UNITÀ ESTERNA - BI BLOC R290



Modello	Tipologia	Bonus		Prezzo unità (€)
		BE	CT	
HWP-401HW-E	Monofase	✓	✓	8.280
HWP-601HW-E	Monofase	✓	✓	8.685
HWP-801HW-E	Monofase	✓	✓	9.040
HWP-1001HW-E	Monofase	✓	✓	9.595
HWP-1301HW-E	Monofase	✓	✓	9.940
HWP-1601HW-E	Monofase	✓	✓	10.455
HWP-1001H8W-E	Trifase	✓	✓	9.825
HWP-1301H8W-E	Trifase	✓	✓	10.150
HWP-1601H8W-E	Trifase	✓	✓	10.645

BE bonus edilizio CT conto termico

UNITÀ ESTERNA - BI BLOC R290

Accessori			
Modello	Descrizione	Prezzo (€)	
7977219	Kit monofase per unità esterna	25	
7977285	Kit trifase per unità esterna	55	
7973227	Set di collegamento di base per unità esterna	45	
tubazioni provenienti da parete	7958866	Passaggio tubazioni / cablaggio con copri fori	660
	7372961	Tubazioni in rame per il collegamento CON isolamento termico per UE posata a terra	715
	7377096	Tubazioni in rame per il collegamento SENZA isolamento termico per UE posata a terra	375
	7372963	Tubazioni in rame per il collegamento CON isolamento termico per UE staffata a muro	750
	7377097	Tubazioni in rame per il collegamento SENZA isolamento termico per UE staffata a muro	430
	7372962	Tubazioni in acciaio flessibili con isolamento termico per il collegamento tubazioni provenienti dal suolo / da parete	320
	7372951	Supporti metallici per installazione a terra	235
	7372954	Staffe metalliche per installazione a parete	800

UNITÀ IDRONICA ALL IN ONE - R32 Serie 2



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWT-602S21SM3W-E*	Monofase / MonoTemp	7.535
HWT-602S21MM3W-E*	Monofase / BiTemp	8.965
HWT-1102S21SM3W-E*	Monofase / MonoTemp	7.770
HWT-1102S21MM3W-E*	Monofase / BiTemp	9.230
HWT-1402S21SM3W-E*	Monofase / MonoTemp	8.135
HWT-1402S21SM6W-E*	Monofase / MonoTemp	8.140
HWT-1402S21ST6W-E*	Trifase / MonoTemp	8.785
HWT-1402S21MM3W-E*	Monofase / BiTemp	9.680
HWT-1402S21MM6W-E*	Monofase / BiTemp	9.685
HWT-1402S21MT6W-E*	Trifase / BiTemp	10.455

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
HWS-AMSU51-E	Secondo comando a filo ⁽¹⁾	195
HWS-IFAIP01U-E*	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS ⁽¹⁾	340
BMS-IFMBOUEW-E	Scheda interfaccia ModBus ⁽¹⁾	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex ⁽¹⁾	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWF0010UP-E	Modulo Wi-Fi ⁽¹⁾	240
HWS-CPR01W-E	Tubazione per collegamento acqua di ricircolo ACS (pompa di ricircolo da installarsi esternamente non fornita)	550

⁽¹⁾ Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo

(*) Fino a esaurimento scorte

UNITÀ IDRONICA A PARETE - R32



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWT-601XWHM3W-E*	Monofase	4.745
HWT-601XWHT6W-E*	Trifase	5.325
HWT-1101XWHM3W-E*	Monofase	4.910
HWT-1101XWHT6W-E*	Trifase	5.865
HWT-1401XWHM3W-E*	Monofase	5.355

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

UNITÀ IDRONICA A PARETE - R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
HWS-AMSU51-E	Secondo comando a filo	195
HWS-IFAIP01U-E*	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS	340
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia ModBus	725
BMS-IFIX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWF0010UP-E	Modulo Wi-Fi	240

UNITÀ ESTERNA - R32 serie 2



Modello	Tipologia	Bonus		Prezzo unità (€)
		BE	CT	
HWT-401HW-E	Monofase	✓	✓	1.995
HWT-601HW-E	Monofase	✓	✓	2.560
HWT-801HW-E	Monofase	✓	✓	3.145
HWT-1101HW-E	Monofase	✓	✓	5.440
HWT-1401HW-E	Monofase	✓	✓	6.730
HWT-801H8W-E	Trifase	✓	✓	3.920
HWT-1101H8W-E	Trifase	✓	✓	6.250
HWT-1401H8W-E	Trifase	✓	✓	7.740

BE bonus edilizio CT conto termico

SCALDACQUA R1234ze DA 180 L e 250 L



Modello Standard	Bonus		Prezzo unità (€)
	BE	CT	
HWS-G1801CNHVM-E	✓	✓	3.570
HWS-G2501CNHVM-E	✓	✓	3.700
HWS-G2501ENHVM-E con serpentino solare	✓	✓	3.955

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
7988472	Resistenza elettrica 1,5kW	575
7988473	Flangia per resistenza elettrica	n.d.
7988496	Anodo elettronico	355
7988493	Kit di connessione Smart Grid	35
7988494	Kit di connessione solare	265
7988495	Ausilio per il trasporto	245

BE bonus edilizio CT conto termico

SCALDACQUA R134a DA 190 L e 260 L



Modello Standard	Bonus		Prezzo unità (€)
	BE	CT	
HWS-G1901ENXR-E*	✓	✓	4.695

Versioni	CNRR-E	ENXR-E	ENXR-E
Posizione tubazioni acqua ruotate di 180° rispetto al fronte macchina	✓	✓	✓
Versione Smart: • integrazione con Smart Grid • integrazione con Foto-Voltaico • possibilità di installare una pompa aggiuntiva • possibilità di connettere un sensore addizionale		✓	✓
Batteria a espansione diretta per riscaldamento a pavimento o integrazione con solare termico		✓	✓

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonusedilizio CT conto termico

LIGHT COMMERCIAL

SMART CASSETTE - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-GM561UT-E*	Interna			1.635	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	4.565
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM561UT-E	Interna			1.635	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	4.565
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-GM801UT-E*	Interna			1.700	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	5.655
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM801UT-E	Interna			1.700	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	5.655
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM1101UT-E	Interna			2.175	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	6.985
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.425	
RAV-GM1401UT-E*	Interna			2.275	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	7.725
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			5.065	
RAV-HM1401UT-E	Interna			2.275	
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	385	7.725
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			5.065	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SMART CASSETTE - Monosplit Super Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AX41U(W)-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU41U-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR41U-E)	305
TCB-SIR41U-E	Sensore di presenza (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU41U-E)	190
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	115
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
RAV-HM561UTP-E	4.440	RAV-HM561UTP-E	3.485	RAV-HM561UTP-E	3.240
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM563ATP-E		RAV-GV561ATP-E	
RAV-HM801UTP-E	5.550	RAV-HM801UTP-E	4.205	RAV-HM801UTP-E	3.790
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM803ATP-E		RAV-GV801ATP-E	
		RAV-GM901UTP-E*	4.690		
		RBC-U33P-E**			
		RAV-GM901ATP-E			
		RAV-HM901UTP-E	4.690		
		RBC-U33P-E			
		RAV-GM901ATP-E			
RAV-HM1101UTP-E	6.835	RAV-HM1101UTP-E	5.210	RAV-HM1101UTP-E	4.580
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GV1101ATP-E	
RAV-HM1101UTP-E	6.895	RAV-HM1101UTP-E	5.395	RAV-HM1101UTP-E	4.915
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GV1101AT8P-E	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

(**) Comando infrarosso e kit ricevitore RBC-AXU33UP-E non compatibili

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)
	sistema		sistema		sistema
RAV-HM1401UTP-E	7.545	RAV-HM1401UTP-E	5.845	RAV-HM1401UTP-E	5.200
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1		RAV-GV1401ATP-E	
RAV-HM1401UTP-E	7.605	RAV-HM1401UTP-E	6.085	RAV-HM1401UTP-E	5.340
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1		RAV-GV1401AT8P-E	
RAV-RM1601UTP-E*	8.455				
RBC-U31PGP(W)-E					
RAV-GP1601AT8-E					
		RAV-HM1601UTP-E	6.520	RAV-HM1601UTP-E	5.905
		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
		RAV-GM1603ATP-E		RAV-GV1601ATP-E	
RAV-HM1601UTP-E	8.430	RAV-HM1601UTP-E	6.930	RAV-HM1601UTP-E	6.445
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1601AT8-E		RAV-GM1603AT8P-E		RAV-GV1601AT8P-E	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	Interna			1.510	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	4.440
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM801UTP-E	Interna			1.595	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	5.550
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			2.025	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	6.835
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.425	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			2.025	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	6.895
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.485	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			2.095	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	7.545
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			5.065	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			2.095	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	7.605
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			5.125	
RAV-RM1601UTP-E*	Interna			2.300	
RBC-U31PGP(W)-E	Griglia bianca	✓	✓	410	8.455
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.745	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.300	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	8.430
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.745	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	Interna			1.510	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	3.485
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	
RAV-HM801UTP-E	Interna			1.595	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	4.205
RAV-GM803ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-GM901UTP-E*	Interna			1.765	
RBC-U33P-E**	Griglia bianca	✓	✓	385	4.750
TCB-ADCN510UP-E	Adattatore			60	
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM901UTP-E	Interna			1.765	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	4.690
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			2.025	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	5.210
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.800	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			2.025	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	5.395
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.985	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			2.095	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	5.845
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.365	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			2.095	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	6.085
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.605	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.300	6.520
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	
RAV-GM1603ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.300	6.930
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	
RAV-GM1603AT8P-E	Esterna			4.245	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonusedilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Digital Inverter Classic R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	Interna			1.510	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	3.240
RAV-GV561ATP-E	Esterna			1.345	
RAV-HM801UTP-E	Interna			1.595	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	3.790
RAV-GV801ATP-E	Esterna			1.810	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			2.025	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	4.580
RAV-GV1101ATP-E	Esterna			2.170	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			2.025	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	4.915
RAV-GV1101AT8P-E	Esterna			2.505	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			2.095	
RBC-U33P-E	Griglia bianca		✓	385	5.200
RAV-GV1401ATP-E	Esterna			2.720	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			2.095	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	5.340
RAV-GV1401AT8P-E	Esterna			2.860	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.300	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	5.905
RAV-GV1601ATP-E	Esterna			3.220	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.300	
RBC-U33P-E	Griglia bianca	✓	✓	385	6.445
RAV-GV1601AT8P-E	Esterna			3.760	

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-U33PB-E	Griglia di colore nero	440
RBC-AX32U(W)-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per la serie RM	265
RBC-AXU33UP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	265
RBC-AXU33UPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore nero (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	305
TCB-SIR33UP-E	Sensore di presenza per serie HM compatibile solo con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU33UP-E)	190
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina cassetta 90 x 90	115
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561MUTP-E	Interna			1.675	
RBC-UM21P-E	Griglia bianca		✓	350	4.570
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia di colore nero	390
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore di presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	225
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per con griglia di colore nero (non compatibile con sensore presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	225
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230


Codice GRIGLIA NERA: RBC-UM21PB-E

bonus edilizio **CT** conto termico

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Super Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina Cassetta a 4 vie 60 x 60	135
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561SDTY-E	Interna		✓	1.495	4.040
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM801SDTY-E	Interna	✓	✓	1.620	5.190
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Super Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	380
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
RAV-HM561BTP-E	3.965	RAV-HM561BTP-E	3.010	RAV-HM561BTP-E	2.765
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM563ATP-E		RAV-GV561ATP-E	
RAV-HM801BTP-E	5.115	RAV-HM801BTP-E	3.770	RAV-HM801BTP-E	3.355
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM803ATP-E		RAV-GV801ATP-E	
		RAV-HM901BTP-E	4.245		
		RAV-GM901ATP-E			
RAV-HM1101BTP-E	6.335	RAV-HM1101BTP-E	4.710	RAV-HM1101BTP-E	4.080
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GV1101ATP-E	
RAV-HM1101BTP-E	6.395	RAV-HM1101BTP-E	4.895	RAV-HM1101BTP-E	4.415
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GV1101AT8P-E	
RAV-HM1401BTP-E	7.295	RAV-HM1401BTP-E	5.595	RAV-HM1401BTP-E	4.950
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1		RAV-GV1401ATP-E	
RAV-HM1401BTP-E	7.355	RAV-HM1401BTP-E	5.835	RAV-HM1401BTP-E	5.090
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1		RAV-GV1401AT8P-E	
RAV-HM1601BTP-E	8.075	RAV-HM1601BTP-E	6.165	RAV-HM1601BTP-E	5.550
RAV-GP1601AT8-E		RAV-GM1603ATP-E		RAV-GV1601ATP-E	
		RAV-HM1601BTP-E	6.575	RAV-HM1601BTP-E	6.090
		RAV-GM1603AT8P-E		RAV-GV1601AT8P-E	

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561BTP-E	Interna		✓	1.420	3.965
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM801BTP-E	Interna	✓	✓	1.545	5.115
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM1101BTP-E	Interna	✓	✓	1.910	6.335
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.425	
RAV-HM1101BTP-E	Interna	✓	✓	1.910	6.395
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.485	
RAV-HM1401BTP-E	Interna	✓	✓	2.230	7.295
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			5.065	
RAV-HM1401BTP-E	Interna	✓	✓	2.230	7.355
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			5.125	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.330	8.075
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.745	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561BTP-E	Interna		✓	1.420	3.010
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	
RAV-HM801BTP-E	Interna		✓	1.545	3.770
RAV-GM803ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-HM901BTP-E	Interna		✓	1.705	4.245
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.910	4.710
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.800	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.910	4.895
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.985	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.230	5.595
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.365	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.230	5.835
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.605	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.330	6.165
RAV-GM1603ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.330	6.575
RAV-GM1603AT8P-E	Esterna			4.245	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit Digital Inverter Classic R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561BTP-E	Interna		✓	1.420	2.765
RAV-GV561ATP-E	Esterna			1.345	
RAV-HM801BTP-E	Interna		✓	1.545	3.355
RAV-GV801ATP-E	Esterna			1.810	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.910	4.080
RAV-GV1101ATP-E	Esterna			2.170	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.910	4.415
RAV-GV1101AT8P-E	Esterna			2.505	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.230	4.950
RAV-GV1401ATP-E	Esterna			2.720	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.230	5.090
RAV-GV1401AT8P-E	Esterna			2.860	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.330	5.550
RAV-GV1601ATP-E	Esterna			3.220	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.330	6.090
RAV-GV1601AT8P-E	Esterna			3.760	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	380
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
TCB-SF56C6BPE	Flangia di immissione aria 2 bocchette (taglie 40-56)	150
TCB-SF80C6BPE	Flangia di immissione aria 3 bocchette (taglia 80)	190
TCB-SF160C6BPE	Flangia di immissione aria 4 bocchette (taglie 110-160)	230

SOFFITTO - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
		RAV-HM401CTP-E RAV-GM403ATP-E	2.710
RAV-HM561CTP-E RAV-GP561ATW-E	4.055	RAV-HM561CTP-E RAV-GM563ATP-E	3.100
RAV-HM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	5.240	RAV-HM801CTP-E RAV-GM803ATP-E	3.895
		RAV-HM901CTP-E RAV-GM901ATP-E	4.380
RAV-HM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E	6.450	RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1101ATP-E	4.825
RAV-HM1101CTP-E RAV-GP1101AT8-E	6.510	RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1101AT8P-E	5.010
RAV-HM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E1	7.225	RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1401ATP-E1	5.525
RAV-HM1401CTP-E RAV-GP1401AT8-E1	7.285	RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1401AT8P-E1	5.765
		RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1603ATP-E	6.155
RAV-HM1601CTP-E RAV-GP1601AT8-E	8.065	RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1603AT8P-E	6.565

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

SOFFITTO - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561CTP-E	Interna	✓	✓	1.510	4.055
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM801CTP-E	Interna	✓	✓	1.670	5.240
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM1101CTP-E	Interna	✓	✓	2.025	6.450
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.425	
RAV-HM1101CTP-E	Interna	✓	✓	2.025	6.510
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.485	
RAV-HM1401CTP-E	Interna	✓	✓	2.160	7.225
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			5.065	
RAV-HM1401CTP-E	Interna	✓	✓	2.160	7.285
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			5.125	
RAV-HM1601CTP-E	Interna		✓	2.320	8.065
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.745	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SOFFITTO - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM401CTP-E	Interna	✓	✓	1.395	2.710
RAV-GM403ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561CTP-E	Interna	✓	✓	1.510	3.100
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	
RAV-HM801CTP-E	Interna		✓	1.670	3.895
RAV-GM803ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-GM901CTP-E*	Interna		✓	1.840	4.380
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM901CTP-E	Interna		✓	1.840	4.380
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM1101CTP-E	Interna		✓	2.025	4.825
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.800	
RAV-HM1101CTP-E	Interna		✓	2.025	5.010
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.985	
RAV-HM1401CTP-E	Interna		✓	2.160	5.525
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.365	
RAV-HM1401CTP-E	Interna		✓	2.160	5.765
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.605	
RAV-HM1601CTP-E	Interna		✓	2.320	6.155
RAV-GM1603ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-HM1601CTP-E	Interna		✓	2.320	6.565
RAV-GM1603AT8P-E	Esterna			4.245	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SOFFITTO - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	350
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	15

PARETE - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)
	sistema		sistema		sistema
		RAV-HM301KRTP-E	2.000		
		RAV-GM301ATP-E			
		RAV-HM401KRTP-E	2.175		
		RAV-GM403ATP-E			
RAV-HM561KRTP-E	3.730	RAV-HM561KRTP-E	2.775	RAV-HM561KRTP-E	2.530
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM563ATP-E		RAV-GV561ATP-E	
RAV-HM801KRTP-E	4.840	RAV-HM801KRTP-E	3.495	RAV-HM801KRTP-E	3.080
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM803ATP-E		RAV-GV801ATP-E	
		RAV-GM901KRTP-E*	3.885		
		RAV-GM901ATP-E			
		RAV-HM901KRTP-E	3.885		
		RAV-GM901ATP-E			
RAV-HM1101KRTP-E	5.895	RAV-HM1101KRTP-E	4.270	RAV-HM1101KRTP-E	3.640
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GV1101ATP-E	
RAV-HM1101KRTP-E	5.955	RAV-HM1101KRTP-E	4.455	RAV-HM1101KRTP-E	3.975
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GV1101AT8P-E	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

PARETE - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561KRTP-E	Interna	✓	✓	1.185	3.730
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM801KRTP-E	Interna		✓	1.270	4.840
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.470	5.895
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.425	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.470	5.955
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.485	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

PARETE - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301KRTP-E	Interna	✓	✓	805	2.000
RAV-GM301ATP-E	Esterna			1.195	
RAV-HM401KRTP-E	Interna		✓	860	2.175
RAV-GM403ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561KRTP-E	Interna	✓	✓	1.185	2.775
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	
RAV-HM801KRTP-E	Interna		✓	1.270	3.495
RAV-GM803ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-GM901KRTP-E*	Interna		✓	1.345	3.885
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM901KRTP-E	Interna		✓	1.345	3.885
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.540	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.470	4.270
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.800	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.470	4.455
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.985	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

PARETE - Monosplit Digital Inverter Classic R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561KRTP-E	Interna		✓	1.185	2.530
RAV-GV561ATP-E	Esterna			1.345	
RAV-HM801KRTP-E	Interna		✓	1.270	3.080
RAV-GV801ATP-E	Esterna			1.810	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.470	3.640
RAV-GV1101ATP-E	Esterna			2.170	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.470	3.975
RAV-GV1101AT8P-E	Esterna			2.505	

BE bonusedilizio CT conto termico

PARETE - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	350
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	15

COLONNA - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32	
Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)
	sistema		sistema
RAV-RM561FT-EN*	5.370		
RAV-GP561ATW-E			
RAV-HM561FT-E	5.370	RAV-HM561FT-E	4.415
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM563ATP-E	
RAV-HM801FT-E	6.605	RAV-HM801FT-E	5.260
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM803ATP-E	
RAV-HM1101FT-E	7.510	RAV-HM1101FT-E	5.885
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E	
RAV-HM1101FT-E	7.570	RAV-HM1101FT-E	6.070
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E	
RAV-HM1401FT-E	8.250	RAV-HM1401FT-E	6.550
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1	
RAV-HM1401FT-E	8.310	RAV-HM1401FT-E	6.790
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1	
RAV-HM1601FT-E	9.320		
RAV-GP1601AT8-E			

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

COLONNA - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561FT-EN*	Interna		✓	2.825	5.370
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM561FT-E	Interna		✓	2.825	5.370
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.545	
RAV-HM801FT-E	Interna		✓	3.035	6.605
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.570	
RAV-HM1101FT-E	Interna	✓	✓	3.085	7.510
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.425	
RAV-HM1101FT-E	Interna	✓	✓	3.085	7.570
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.485	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.185	8.250
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			5.065	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.185	8.310
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			5.125	
RAV-HM1601FT-E	Interna		✓	3.575	9.320
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.745	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COLONNA - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561FT-E	Interna		✓	2.825	4.415
RAV-GM563ATP-E	Esterna			1.590	
RAV-HM801FT-E	Interna		✓	3.035	5.260
RAV-GM803ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-HM1101FT-E	Interna		✓	3.085	5.885
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.800	
RAV-HM1101FT-E	Interna		✓	3.085	6.070
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.985	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.185	6.550
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.365	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.185	6.790
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.605	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COLONNA - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
TCB-CKC1F-E	Placca in plastica per coprire alloggiamento del controllo nel caso non fosse montato a bordo	85
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMBOTLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM2241DTP-E2	Interna		✓	4.085	11.655
RAV-GM2243AT8P-E	Esterna			7.570	
RAV-RM2801DTP-E2	Interna		✓	4.555	13.205
RAV-GM2803AT8P-E	Esterna			8.650	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA - Monosplit Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	380
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-LK2801DP-E	Filtro a lunga durata	180

SUPER DIGITAL INVERTER TWIN - TRIPLE R32



Modello	Taglia		Prezzo unità (€)
RAV-GP801ATW-E	80	3 HP	3.570
RAV-GP1101AT-E	110	4 HP	4.425
RAV-GP1101AT8-E	110	4 HP	4.485
RAV-GP1401AT-E1	140	5 HP	5.065
RAV-GP1401AT8-E1	140	5 HP	5.125
RAV-GP1601AT8-E	160	6 HP	5.745

Compatibilità		
Taglia unità esterna	Combinazioni unità interne	
	TWIN	TRIPLE
80	2x40	
110	2x56	
140	2x80	
160	2x80	3x56

Giunti per configurazioni			
Taglia unità esterna	Giunto (1 per sistema)		Prezzo (€)
	CONFIGURAZIONE	CODICE	
80 - 110	TWIN	RBC-TWP31-E	120
140 - 160	TWIN	RBC-TWP50E2	135
160	TRIPLE	RBC-TRP100E	385

DIGITAL INVERTER TWIN - TRIPLE - DOUBLE TWIN R32



Modello	Taglia		Prezzo unità (€)
RAV-GM1101ATP-E	110	4 HP	2.800
RAV-GM1101AT8P-E	110	4 HP	2.985
RAV-GM1401ATP-E1	140	5 HP	3.365
RAV-GM1401AT8P-E1	140	5 HP	3.605
RAV-GM1603ATP-E	160	6 HP	3.835
RAV-GM1603AT8P-E	160	6 HP	4.245
RAV-GM2243AT8P-E	280	8 HP	7.570
RAV-GM2803AT8P-E	280	10 HP	8.650

Compatibilità			
Taglia unità esterna	Combinazioni unità interne		
	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
110	2x54		
140	2x80		
160	2x80	3x56	
224	2x110	3x80	4x56
280	2x140	3x80	4x80

Giunti per configurazioni			
Taglia unità esterna	Giunto (1 per sistema)		Prezzo (€)
	CONFIGURAZIONE	CODICE	
110	TWIN	RBC-TWP31-E	120
140	TWIN	RBC-TWP50E2	135
160	TWIN	RBC-TWP50E2	135
160	TRIPLE	RBC-TRP100E	385
224-280	TWIN	RBC-TWP102-E	285
224-281	TRIPLE	RBC-TRP100E	385
224-282	DOUBLE TWIN	RBC-DTWP102-E	390

SMART CASSETTE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Tipo	Prezzo (€)	
			unità	sistema
RAV-GM561UT-E*	56	Interna	1.635	2.020
RBC-U41PG(W)-E		Griglia bianca	385	
RAV-HM561UT-E	56	Interna	1.635	2.020
RBC-U41PG(W)-E		Griglia bianca	385	
RAV-GM801UT-E*	80	Interna	1.700	2.085
RBC-U41PG(W)-E		Griglia bianca	385	
RAV-HM801UT-E	80	Interna	1.700	2.085
RBC-U41PG(W)-E		Griglia bianca	385	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

SMART CASSETTE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AX41U(W)-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU41U-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR41U-E)	305
TCB-SIR41U-E	Sensore di presenza (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU41U-E)	190
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	115
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CASSETTA A 4 VIE 90 X 90 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Tipo	Prezzo (€)	
			unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	56	Interna	1.510	1.895
RBC-U33P-E		Griglia bianca	385	
RAV-HM801UTP-E	80	Interna	1.595	1.980
RBC-U33P-E		Griglia bianca	385	
RAV-HM1101UTP-E	110	Interna	2.025	2.410
RBC-U33P-E		Griglia bianca	385	
RAV-HM1401UTP-E	140	Interna	2.095	2.480
RBC-U33P-E		Griglia bianca	385	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-U33PB-E	Griglia di colore nero	440
RBC-AX32U(W)-E	Comando infrarosso e kit ricevitore serie RM	265
RBC-AXU33UP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	265
RBC-AXU33UPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore nero (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	305
TCB-SIR33UP-E	Sensore di presenza per serie HM compatibile solo con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU33UP-E)	190
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

CASSETTA A 4 VIE 90 X 90 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina cassetta 90 x 90	115
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210

CASSETTA A 4 VIE 60 X 60 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Tipo	Prezzo (€)	
			unità	sistema
RAV-HM401MUTP-E	40	Interna	1.565	1.915
RBC-UM21P-E		Griglia bianca	350	
RAV-HM561MUTP-E	56	Interna	1.675	2.025
RBC-UM21P-E		Griglia bianca	350	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia di colore nero	390
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore di presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	225
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per con griglia di colore nero (non compatibile con sensore presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	225
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	185
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295

Codice GRIGLIA NERA: RBC-UM21PB-E

CASSETTA A 4 VIE 60 X 60 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMBOTLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKXOTLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina cassetta 90 x 90	115
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina Cassetta a 4 vie 60 x 60	135
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CANALIZZABILE RIBASSATA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-HM561SDTY-E	56	1.495
RAV-HM801SDTY-E	80	1.620

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490

CANALIZZABILE RIBASSATA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	380
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

CANALIZZABILE STANDARD - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-HM561BTP-E	56	1.420
RAV-HM801BTP-E	80	1.545
RAV-HM1101BTP-E	110	1.910
RAV-HM1401BTP-E	140	2.230

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410

CANALIZZABILE STANDARD - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	380
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
TCB-SF56C6BPE	Flangia di immissione aria 2 bocchette (per taglie 40-56)	150
TCB-SF80C6BPE	Flangia di immissione aria 3 bocchette (per taglia 80)	190
TCB-SF160C6BPE	Flangia di immissione aria 4 bocchette (per taglie 110-160)	230

PARETE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-RM561KRTP-E*	56	1.185
RAV-RM801KRTP-E*	80	1.270
RAV-HM561KRTP-E	56	1.185
RAV-HM801KRTP-E	80	1.270

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805
INWFIUNI0011000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	285

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

PARETE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	350
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	15

SOFFITTO - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-HM401CTP-E	40	1.395
RAV-HM561CTP-E	56	1.510
RAV-HM801CTP-E	80	1.670
RAV-HM1101CTP-E	110	2.025
RAV-HM1401CTP-E	140	2.160

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMBOTLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

SOFFITTO - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	350
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	15

COLONNA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-RM561FT-EN*	56	2.825
RAV-HM561FT-E	56	2.825
RAV-HM801FT-E	80	3.035
RAV-HM1101FT-E	110	3.085
RAV-HM1401FT-E	140	3.185

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	230
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	295
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	120
TCB-CKC1F-E	Placca in plastica per coprire alloggiamento del controllo nel caso non fosse montato a bordo	85
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	240
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	605
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	805

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

COLONNA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	285
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	410
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	85
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	60
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	210
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	390

UNITÀ ESTERNE SPECIALI CON TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE




Modello	Taglia		Prezzo unità (€)
Condensanti Super Digital Inverter R32			
RAV-GP1101ATJ-E	110	4 HP	6.615
RAV-GP1101AT8J-E	110	2 HP	6.335
RAV-GP1401ATJ-E1	140	5 HP	7.355
RAV-GP1401AT8J-E1	140	5 HP	7.005
RAV-GP1601AT8J-E	160	6 HP	7.950
Condensanti Digital Inverter R32			
RAV-GM301ATJP-E	30	1 HP	1.770
RAV-GM401ATJP-E	40	1,5 HP	2.050
RAV-GM563ATJP-E	56	2 HP	2.470
RAV-GM803ATJP-E	80	3 HP	3.420
RAV-GM901ATJP-E	90	3,5 HP	3.640
RAV-GM1101ATJP-E	110	2 HP	4.085
RAV-GM1101AT8JP-E	110	4 HP	4.365
RAV-GM1401ATJP-E1	140	5 HP	4.900
RAV-GM1401AT8JP-E1	140	5 HP	5.245
RAV-GM1603ATJP-E	160	6HP	6.010
RAV-GM1603AT8JP-E	160	6 HP	6.555
RAV-GM2243AT8JP-E	224	8 HP	10.490
RAV-GM2803AT8JP-E	280	10 HP	11.765

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-M



Modello	Portata d'acqua	Prezzo (€) comando a filo non incluso
VN-M150HE*	150 m ³ / h	2.110
VN-M250HE*	250 m ³ / h	2.195
VN-M1500HE1*	1500 m ³ / h	8.740

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
NRC-01HE	Comando a filo per recuperatore di calore	145
		
NRB-1HE	Cavi per il controllo del recuperatore per mezzo di interruttori	145
		

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-U



Modello	Portata d'acqua	Prezzo (€)
VN-U00151SY-E	150 m ³ / h	1.795
VN-U00251SY-E	250 m ³ / h	1.910
VN-U00351SY-E	350 m ³ / h	2.155
VN-U00501SY-E	500 m ³ / h	2.615
VN-U00651SY-E	650 m ³ / h	3.060
VN-U00801SY-E	800 m ³ / h	3.795
VN-U01001SY-E	1000 m ³ / h	4.180
VN-U01501SY-E	1500 m ³ / h	8.740
VN-U02001SY-E	2000 m ³ / h	10.005

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-U

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo	230
		
TCB-SFMCA1V-E	Sensore multifunzione CO2 / PM per VN-U	790
TCB-KBCN610V-E	Connettore per CN610 (OUTPUT per temperatura esterna molto bassa)	15
TCB-KBCN704V-E	Connettore per CN704 (OUTPUT per funzionamento ventilatori / scambio termico / free-cooling / anomalia)	20
TCB-KBCN705V-E	Connettore per CN705 (INPUT per inibizione comando a filo / cambio velocità / cambio modalità scambio termico-free-cooling / ON&OFF)	100
TCB-KBCN706V-E	Connettore per CN706 (INPUT ON&OFF via 12/ 24 V DC)	15
TCB-PSFC551VSY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 150 / 250 mc/h	90
TCB-PSFC551VMY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglia 350 mc/h	100
TCB-PSFC551VLY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 500 / 650 mc/h	130
TCB-PSFC551VXY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 800 / 1000 mc/h	160

CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA / DI RITORNO



Modello	Descrizione	Prezzo (€) comando a filo non incluso
TCB-IFDLR01UP-E	Controllo UTA per sistemi RAV	1.295

CONTROLLI

Comandi locali a filo		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando locale a filo completo di timer settimanale e display retroilluminato	230
		
RBC-AWSU52-E	Comando locale a filo completo di timer settimanale, display retroilluminato e funzionalità Bluetooth	295
		
RBC-ASCU32Y-E	Comando locale a filo semplificato	120
		

CONTROLLI

Comandi locali a infrarossi		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AXU41U-E	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi Smart cassette	305
RBC-AX32U(W)-E		
RBC-AX32U(W)-E	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Cassetta a 4 vie 90 x 90 (RM e GM)	265
RBC-AXU33UP-E ⁽¹⁾		
RBC-AXU33UPB-E ⁽²⁾	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Cassetta a 4 vie 90 x 90 (HM)	305
RBC-AXU31UMP-E ⁽¹⁾		
RBC-AXU31UMPB-E ⁽²⁾	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Cassetta a 4 vie 60 x 60	225

CONTROLLI

Comandi locali a infrarossi		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AXU31C-E	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Soffitto	350
RBC-AXU31-E		
	Kit telecomando + ricevitore infrarossi	380

CONTROLLI

Sensori di presenza		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-SIR41U-E	Kit sensore di presenza - Smart cassette	190
		
TCB-SIR41UMP-E	Kit sensore di presenza - Cassetta a 4 vie 60 x 60	185
		
TCB-SIR33UP-E	Kit sensore di presenza - Cassetta a 4 vie 90 x 90 (HM)	190
		

Sensori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-TC41U-E	Sensore remoto di temperatura ambiente	130
		

CONTROLLI

Comandi centralizzati avanzati		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PCNT30TLE2	Schedina di interfacciamento RAV con bus TCC-Link (non necessaria per unità a parete KRT)	145
		

CONTROLLI

Controlli opzionali		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PCUC2E	Scheda TCB-PCUC2E dotata di 3 ingressi analogici + 2 ingressi digitali + 3 uscite digitali relè	210
		

CONTROLLI

Scatole per schede elettroniche		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per schede elettroniche installazione a bordo macchina Compatibile con contatto finestra TCB-IFCB5-PE e convertitore TCC-link per RAV TCBPCNT30TLE2	115
		
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per schede elettroniche installazione esterna (cavo CN61 a corredo) Compatibile con contatto finestra TCB-IFCB5-PE e convertitore TCC-link per RAV TCBPCNT30TLE2	60
		

CONTROLLI

Toshiba & Wi-Fi - App e Cloud per controllo remoto via Smartphone e Pc		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
BMS-IWF0010UCP-E	Modulo Wi-Fi - APP Toshiba Home AC Control	240
		

Controllo a infrarossi e a filo via Wi-Fi e Internet		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ versione a infrarossi ⁽²⁾ versione cablata	285 410
INWFITOS001R100 ⁽²⁾		
		

CONTROLLI OPZIONALI

Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INKNXUNI001I000	Gateway Konnex Modulo per controllo KNX per unità interna dotata di ricevitore a raggi infrarossi	490
		
IN485UNI001I100	Gateway ModBus Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	520
		
INBACTOS001R000	Controllore BACnet Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	755
		
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway ModBus 1:1 Controllo completo di un condizionatore (o gruppo di max. 8 condizionatori) via cavo RS-485 con protocollo ModBus RTU	605
		
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway Konnex 1:1 Controllo completo di un condizionatore (o gruppo di max. 8 condizionatori) via cavo KNX TP-1 (EIB) con protocollo Konnex	805
		

CONTROLLI OPZIONALI

			Cavi per connettori CN		
Modello	Descrizione			Prezzo (€)	
TCB-KBCN32VEE	Uscita controllo ventilatore			10	
TCB-KBCN600PE	Uscita stato funzionamento			15	
TCB-KBCN61HAE	Ingresso ON / OFF / inibizione / attenuazione / uscite stato e allarme			20	
TCB-KBCN700AE	Ingresso di notifica errore esterno			10	
TCB-KBCN73DEE	Ingresso di thermo-OFF forzato (usato anche per contatto finestra)			10	
TCB-KBCN80EXE	Ingresso anomalia esterna (blocca l'unità)			10	

CONTROLLI OPZIONALI

Modello	Descrizione	Prezzo (€)
BMS-IFMB1280U-E	Gateway ModBus	2.970
		
TCB-IFLN642TLE	Gateway Lonworks	1.945
		
INKNXTOS016O000 ⁽¹⁾	Gateway Konnex ⁽¹⁾ fino a max. 16 unità interne ⁽²⁾ fino a max. 64 unità interne	6.885
INKNXTOS064O000 ⁽²⁾		
		
TCB-SC640U-E	Comando centralizzato fino a 64 unità interne con timer settimanale incluso	1.350
		