

LISTINO 2026

RESIDENZIALE

pag. 2

POMPE DI CALORE

pag. 40

LIGHT COMMERCIAL

pag. 52

RESIDENZIALE

DAISEIKAI 10 WOOD - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.275	3.040
RAS-10S4AVPG-E	Esterna			1.765	
RAS-B13S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.330	3.195
RAS-13S4AVPG-E	Esterna			1.865	
RAS-B18S4KVDG-E	Interna	✓	✓	1.480	3.860
RAS-18S4AVPG-E	Esterna			2.380	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

BE bonus edilizio CT conto termico

DAISEIKAI 10 WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.015	2.780
RAS-10S4AVPG-E	Esterna			1.765	
RAS-B13S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.135	3.000
RAS-13S4AVPG-E	Esterna			1.865	
RAS-B18S4KVPGE	Interna	✓	✓	1.370	3.750
RAS-18S4AVPG-E	Esterna			2.380	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

BE bonus edilizio CT conto termico

HAORI - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10N4KVRG-E*	Interna	✓	✓	920	1.815
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B10N4KVRG-E1	Interna	✓	✓	920	1.815
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13N4KVRG-E	Interna	✓	✓	1.040	2.135
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B16N4KVRG-E	Interna		✓	1.255	2.700
RAS-16J2AVSG-E1	Esterna			1.445	


Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COVER

linea LIVERPOOL	€220
-----------------	------



RU-30367-2
MADREPERLA



RU-30367-3
SABBIA




RU-30367-4
LEGNO



RU-30367-7
GRIGIO



RU-30367-12
GIALLO




RU-30367-16
ACQUA



RU-30367-17
TIFFANY



RU-30367-18
PAVONE



RU-30367-22
AZZURRO



RU-30367-23
CIPRIA



RU-30367-24
ROSA



RU-30367-26
RUBINO



RU-30367-27
FUXIA



RU-30367-28
GRANATA



RU-30367-29
RUGGINE

COVER

linea **FIFTYSHADES**

€220



RU-30320-2
MADREPERLA




RU-30320-3
PIETRA



RU-30320-4
ARGILLA



RU-30320-5
SABBIA




RU-30320-11
NERO




RU-30320-20
CORALLO



RU-30320-22
PESCO



RU-30320-25
GIALLO




RU-30320-26
ORO



RU-30320-27
CIELO




RU-30320-28
ACQUAMARINA



RU-30320-29
LAGUNA



RU-30320-30
ACQUA



RU-30320-33
OTTANIO



RU-30320-34
OLTREMARE



RU-30320-37
BLU



RU-30320-43
CHARTREUSE



RU-30320-44
ROSSO



RU-30320-50
BORDEAUX

COVER

linea BEAT	€265
-------------------	-------------



RU-30264-1
OTTICO



RU-30264-2
SABBIA



RU-30264-3
PESCO



RU-30264-5
ACQUA


linea TALETE	€265
---------------------	-------------



RU-30420-1
NERO



RU-30420-2
AVORIO




RU-30420-5
BLU




RU-30420-6
ACQUA

PERCEPTION	€265
-------------------	-------------



RU-30367-3
PERCEPTION

SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07G3KVSG-E	Interna	✓	✓	640	1.475
RAS-07J2AVSG-E1	Esterna			835	
RAS-B10G3KVSG-E	Interna	✓	✓	685	1.580
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13G3KVSG-E	Interna	✓	✓	785	1.880
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B16G3KVSG-E	Interna		✓	1.005	2.450
RAS-16J2AVSG-E1	Esterna			1.445	
RAS-B18G3KVSG-E	Interna	✓	✓	1.150	3.340
RAS-18J2AVSG-E1	Esterna			2.190	
RAS-B22G3KVSG-E	Interna		✓	1.270	3.675
RAS-22J2AVSG-E1	Esterna			2.405	
RAS-B24G3KVSG-E	Interna		✓	1.375	3.990
RAS-24J2AVSG-E1*	Esterna			2.615	
RAS-B24G3KVSG-E	Interna		✓	1.375	3.990
RAS-24J2AVSG-E2	Esterna			2.615	

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SHORAI EDGE WHITE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B07G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	660	1.495
RAS-07J2AVSG-E1	Esterna			835	
RAS-B10G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	705	1.600
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	810	1.905
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B16G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.035	2.480
RAS-16J2AVSG-E1	Esterna			1.445	
RAS-B18G3KVSG-B-E	Interna	✓	✓	1.185	3.375
RAS-18J2AVSG-E1	Esterna			2.190	
RAS-B22G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.310	3.715
RAS-22J2AVSG-E1	Esterna			2.405	
RAS-B24G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.415	4.030
RAS-24J2AVSG-E1*	Esterna			2.615	
RAS-B24G3KVSG-B-E	Interna		✓	1.415	4.030
RAS-24J2AVSG-E2	Esterna			2.615	


(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SHORAI EDGE BLACK - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B05S4KVG-E	Interna	✓	✓	500	1.005
RAS-05E2AVG-E	Esterna			505	
RAS-B07S4KVG-E	Interna	✓	✓	520	1.035
RAS-07E2AVG-E	Esterna			515	
RAS-B10S4KVG-E	Interna	✓	✓	530	1.075
RAS-10E2AVG-E	Esterna			545	
RAS-B13S4KVG-E	Interna	✓	✓	605	1.215
RAS-13E2AVG-E	Esterna			610	
RAS-B16S4KVG-E	Interna	✓	✓	795	1.815
RAS-16E2AVG-E	Esterna			1.020	
RAS-B18S4KVG-E	Interna		✓	895	2.290
RAS-18E2AVG-E	Esterna			1.395	
RAS-B24S4KVG-E	Interna		✓	1.045	2.705
RAS-24E2AVG-E	Esterna			1.660	

BE bonus edilizio CT conto termico

SMART - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B05B2KVG-E2	Interna	✓	✓	315	785
RAS-05B2AVG-E2	Esterna			470	
RAS-B07B2KVG-E2	Interna	✓	✓	330	810
RAS-07B2AVG-E2	Esterna			480	
RAS-B10B2KVG-E2	Interna	✓	✓	340	850
RAS-10B2AVG-E2	Esterna			510	
RAS-B13B2KVG-E3	Interna	✓	✓	405	970
RAS-13B2AVG-E2	Esterna			565	
RAS-B16B2KVG-E2	Interna		✓	570	1.520
RAS-16B2AVG-E2	Esterna			950	
RAS-B18B2KVG-E2	Interna		✓	655	1.955
RAS-18B2AVG-E2	Esterna			1.300	
RAS-B24B2KVG-E2	Interna		✓	790	2.330
RAS-24B2AVG-E2	Esterna			1.540	

BE bonus edilizio CT conto termico

CLASSIC - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente)	150
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CONSOLE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAS-B10J2FVG-E	Interna	✓	✓	1.260	2.155
RAS-10J2AVSG-E1	Esterna			895	
RAS-B13J2FVG-E	Interna			1.480	2.575
RAS-13J2AVSG-E1	Esterna			1.095	
RAS-B18J2FVG-E	Interna			1.910	4.100
RAS-18J2AVSG-E1	Esterna			2.190	


Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione	170
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80

BE bonus edilizio CT conto termico

CONSOLE - Monosplit DC Hybrid Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
RB-I301-E	Sensore gas	290
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (n.2 filtri per le taglie 10/13/18)	13

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301MUTP-E	Interna	✓	✓	1.385	2.860
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GM301ATP-E	Esterna			1.140	
RAV-HM401MUTP-E	Interna	✓	✓	1.490	3.140
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GM401ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561MUTP-E	Interna		✓	1.595	3.520
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se è presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color nero	215

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Small Office R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color nero	370
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	130
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	370
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	140

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301SDTY-E	Interna	✓	✓	1.250	2.390
RAV-GM302ATP-E	Esterna			1.140	
RAV-HM401SDTY-E	Interna	✓	✓	1.340	2.655
RAV-GM402ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-HM561SDTY-E	Interna		✓	1.425	3.015
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Small Office R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a muro	360
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico per tutte le taglie	370
TCB-PCNT30TLE2	Convertitore di protocollo RAV (Small Office) - VRF	140

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT IN R32 SERIE G3



Modello	Massimo numero di unità interne collegabili	Prezzo unità (€)
RAS-2M10G3AVG-E	2	1.540
RAS-2M14G3AVG-E		1.575
RAS-2M18G3AVG-E		2.030
RAS-3M18G3AVG-E	3	2.585
RAS-3M26G3AVG-E		3.230
RAS-4M27G3AVG-E	4	4.205
RAS-5M34G3AVG-E1	5	4.845

DAISEIKAI 10 WOOD - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B10S4KVDG-E	10	1.275
RAS-B13S4KVDG-E	13	1.330
RAS-B18S4KVDG-E	18	1.480

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

DAISEIKAI 10 WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B10S4KVP-G-E	10	1.015
RAS-B13S4KVP-G-E	13	1.135
RAS-B18S4KVP-G-E	18	1.370

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

HAORI - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07N4KVRG-E	7	865
RAS-B10N4KVRG-E*	10	920
RAS-B10N4KVRG-E1	10	920
RAS-B13N4KVRG-E	13	1.040
RAS-B16N4KVRG-E	16	1.255

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

COVER

linea LIVERPOOL	€220
-----------------	------




RU-30367-2
MADREPERLA



RU-30367-3
SABBIA




RU-30367-4
LEGNO



RU-30367-7
GRIGIO




RU-30367-12
GIALLO




RU-30367-16
ACQUA



RU-30367-17
TIFFANY



RU-30367-18
PAVONE



RU-30367-22
AZZURRO



RU-30367-23
CIPRIA



RU-30367-24
ROSA



RU-30367-26
RUBINO



RU-30367-27
FUXIA



RU-30367-28
GRANATA



RU-30367-29
RUGGINE

COVER

linea **FIFTYSHADES**

€220



RU-30320-2
MADREPERLA




RU-30320-3
PIETRA



RU-30320-4
ARGILLA



RU-30320-5
SABBIA




RU-30320-11
NERO



RU-30320-20
CORALLO



RU-30320-22
PESCO



RU-30320-25
GIALLO



RU-30320-26
ORO



RU-30320-27
CIELO




RU-30320-28
ACQUAMARINA




RU-30320-29
LAGUNA



RU-30320-30
ACQUA



RU-30320-33
OTTANIO



RU-30320-34
OLTREMARE



RU-30320-37
BLU



RU-30320-43
CHARTREUSE



RU-30320-44
ROSSO



RU-30320-50
BORDEAUX

COVER

linea BEAT

€265



RU-30264-1
OTTICO



RU-30264-2
SABBIA



RU-30264-3
PESCO



RU-30264-5
ACQUA

linea TALETE


€265



RU-30420-1
NERO



RU-30420-2
AVORIO




RU-30420-5
BLU



RU-30420-6
ACQUA


PERCEPTION

€265



RU-30367-3
PERCEPTION

SHORAI EDGE WHITE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05G3KVSG-E	5	620
RAS-B07G3KVSG-E	7	640
RAS-B10G3KVSG-E	10	685
RAS-B13G3KVSG-E	13	785
RAS-B16G3KVSG-E	16	1.005
RAS-B18G3KVSG-E	18	1.150
RAS-B22G3KVSG-E	22	1.270
RAS-B24G3KVSG-E	24	1.375

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SHORAI EDGE BLACK - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M05G3KVSGB-E	5	640
RAS-B07G3KVSGB-E	7	660
RAS-B10G3KVSGB-E	10	705
RAS-B13G3KVSGB-E	13	810
RAS-B16G3KVSGB-E	16	1.035
RAS-B18G3KVSGB-E	18	1.185
RAS-B22G3KVSGB-E	22	1.310
RAS-B24G3KVSGB-E	24	1.415

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

SMART - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B05S4KVG-E	5	500
RAS-B07S4KVG-E	7	520
RAS-B10S4KVG-E	10	530
RAS-B13S4KVG-E	13	605
RAS-B16S4KVG-E	16	795
RAS-B18S4KVG-E	18	895
RAS-B24S4KVG-E	24	1.045

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CLASSIC - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-B05B2KVG-E2	5	315
RAS-B07B2KVG-E2	7	330
RAS-B10B2KVG-E2	10	340
RAS-B13B2KVG-E3	13	405
RAS-B16B2KVG-E2	16	570
RAS-B18B2KVG-E2	18	655
RAS-B24B2KVG-E2	24	790

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N105S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente)	150
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE	13

CONSOLE - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07J2FVG-E	7	1.065
RAS-B10J2FVG-E	10	1.260
RAS-B13J2FVG-E	13	1.480
RAS-B18J2FVG-E	18	1.910

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RB-N106S-G	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (dispositivo da installarsi internamente o in prossimità dell'unità interna) con cavo in dotazione	170
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità parete dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RB-RXS33-E	Telecomando infrarosso con programmazione settimanale	105
RB-RXS34-E	Telecomando infrarosso nero (della stessa tipologia di Haori), compatibile con tutte le interne a parete	145
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80

CONSOLE - Multisplit R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per installazione (in ambiente) scheda contatto finestra	55
RB-I301-E	Sensore gas	290
TCB-SSRL011UUP-E	Convertitore di protocollo RAS - VRF	195
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (n.2 filtri per le taglie 10/13/18)	13

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Multisplit R32



Modello	Tipo - Taglia	Prezzo (€)	
		unità	completa
RAS-M10S4MUVG-E	Interna - 10	1.195	1.530
RBC-UM21P-E	Griglia	335	
RAS-M13S4MUVG-E	Interna - 13	1.310	1.645
RBC-UM21P-E	Griglia	335	
RAS-M16S4MUVG-E	Interna - 16	1.360	1.695
RBC-UM21P-E	Griglia	335	

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Multisplit R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer, conta ore e spegnimento	115
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se è presente il sensore TCB-SIR41UM-E / TCB-SIR41UMP-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore color nero	215
RBC-UM21PB-E	Griglia per Cassetta a 4 vie 60 x 60 di color nero	370
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone, tablet e via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno, necessita kit ricevitore IR corrispondente RBC-AXU31UM-E	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile con griglia RBC-UM21P-E e con comando a filo RBC-AMS/AWSU52-E (non installabile se presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	110

CANALIZZABILE RIBASSATA - Multisplit R32



Modello	Taglia	Prezzo unità (€)
RAS-M07U2DVG-E	7	1.030
RAS-M10U2DVG-E	10	1.045
RAS-M13U2DVG-E	13	1.225
RAS-M16U2DVG-E	16	1.425
RAS-M22U2DVG-E	22	1.820
RAS-M24U2DVG-E	24	1.965

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-KBCN61HAE	Connettore CN61 per comando ON / OFF	20
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
RB-RWS21-E	Comando a filo	345
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC. Da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno	270
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità cassetta 60x60 dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
RNBCRKM13GDVE	Kit filtro per le taglie 07, 10 e 13	125
RNBCRKM16GDVE	Kit filtro per la taglia 16	145
RNBCRKM24GDVE	Kit filtro per la taglia 22 e 24	150

FILTRO ULTRA PURE



Modello	Descrizione	Prezzo (€)
1108653201SX	Compatibile con: Daiseikai 10, Haori, Shorai Edge Black & White, Smart, Classic e Console	13

POMPE DI CALORE

UNITÀ IDRONICA ALL IN ONE - BI BLOC R290



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWP-1601F19ST8W-E	Monofase	5.520
HWP-1601F19ST8W-E	Trifase	5.520

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
7955929	Kit monofase	110
7946790	Valvole a sfera con presa di servizio per carico e sfiato impianto*	80
7946030	Tubazioni di collegamento verticale	250
7946031	Tubazioni di collegamento lato sinistro	265
7946032	Tubazioni di collegamento lato destro	265
7946033	Struttura predisposizione (chiamata JIG) con tubazioni verticali	515
7946034	Struttura predisposizione (chiamata JIG) con tubazioni lato sinistro	515
7946035	Struttura predisposizione (chiamata JIG) con tubazioni lato destro	515

(*) Accessorio obbligatorio

UNITÀ IDRONICA A PARETE - BI BLOC R290



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWP-1601XWHT8W-E	Monofase	2.925
HWP-1601XWHT8W-E	Trifase	2.925

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
7955930	Kit monofase	110
7973132	Raccordi per il collegamento delle tubazioni*	120
7946790	Valvole a sfera con presa di servizio per carico e sfiato impianto*	80
7938835	Struttura predisposizione (chiamata JIG) che include le valvole a sfera (7946790)	430

(*) Accessorio obbligatorio

UNITÀ ESTERNA - BI BLOC R290



Modello	Tipologia	Bonus		Prezzo unità (€)
		BE	CT	
HWP-401HW-E	Monofase	✓	✓	8.280
HWP-601HW-E	Monofase	✓	✓	8.685
HWP-801HW-E	Monofase	✓	✓	9.040
HWP-1001HW-E	Monofase	✓	✓	9.595
HWP-1301HW-E	Monofase	✓	✓	9.940
HWP-1601HW-E	Monofase	✓	✓	10.455
HWP-1001H8W-E	Trifase	✓	✓	9.825
HWP-1301H8W-E	Trifase	✓	✓	10.150
HWP-1601H8W-E	Trifase	✓	✓	10.645

BE bonus edilizio CT conto termico

UNITÀ ESTERNA - BI BLOC R290

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
7977219	Kit monofase per unità esterna	23
7977285	Kit trifase per unità esterna	55
7973227	Set di collegamento di base per unità esterna	45
7958866	Passaggio tubazioni / cablaggio con copri fori	660
7372961	Tubazioni in rame per il collegamento CON isolamento termico per UE posata a terra	715
7377096	Tubazioni in rame per il collegamento SENZA isolamento termico per UE posata a terra	375
7372962	Tubazioni in rame per il collegamento SENZA isolamento termico per UE posata a terra	320
7372963	Tubazioni in rame per il collegamento CON isolamento termico per UE staffata a muro	750
7377097	Tubazioni in rame per il collegamento SENZA isolamento termico per UE staffata a muro	430
7372962	Tubazioni in acciaio flessibili con isolamento termico per il collegamento tubazioni provenienti dal suolo	320
7372951	Supporti metallici per installazione a terra	235
7372954	Staffe metalliche per installazione a parete	800

UNITÀ IDRONICA ALL IN ONE - R32 Serie 2



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWT-602S21SM3W-E	Monofase / MonoTemp	7.535
HWT-602S21SM6W-E*	Monofase / MonoTemp	7.930
HWT-602S21ST6W-E*	Trifase / MonoTemp	8.120
HWT-602S21MM3W-E	Monofase / BiTemp	8.965
HWT-602S21MM6W-E*	Monofase / BiTemp	9.440
HWT-602S21MT6W-E*	Trifase / BiTemp	9.665
HWT-1102S21SM3W-E	Monofase / MonoTemp	7.770
HWT-1102S21SM6W-E*	Monofase / MonoTemp	8.085
HWT-1102S21ST6W-E*	Trifase / MonoTemp	8.390
HWT-1102S21ST9W-E*	Trifase / MonoTemp	8.560
HWT-1102S21MM3W-E	Monofase / BiTemp	9.230
HWT-1102S21MM6W-E*	Monofase / BiTemp	9.620
HWT-1102S21MT6W-E*	Trifase / BiTemp	10.090
HWT-1102S21MT9W-E*	Trifase / BiTemp	10.285

(*) Contattare sede per disponibilità

Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWT-1402S21SM3W-E	Monofase / MonoTemp	8.135
HWT-1402S21SM6W-E*	Monofase / MonoTemp	8.140
HWT-1402S21ST6W-E*	Trifase / MonoTemp	8.785
HWT-1402S21ST9W-E*	Trifase / MonoTemp	8.960
HWT-1402S21MM3W-E	Monofase / BiTemp	9.680
HWT-1402S21MM6W-E*	Monofase / BiTemp	9.685
HWT-1402S21MT6W-E*	Trifase / BiTemp	10.455
HWT-1402S21MT9W-E*	Trifase / BiTemp	10.665

(*) Contattare sede per disponibilità

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
HWS-AMSU51-E	Secondo comando a filo ⁽¹⁾	195
HWS-IFAIP01U-E*	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS ⁽¹⁾	340
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia ModBus ⁽¹⁾	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex ⁽¹⁾	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWF0010UP-E	Modulo Wi-Fi ⁽¹⁾	240
HWS-CPR01W-E	Tubazione per collegamento acqua di ricircolo ACS (pompa di ricircolo da installarsi esternamente non fornita)	550

⁽¹⁾ Collegamento al sistema ESTIA di un solo dispositivo

(*) Fino a esaurimento scorte

UNITÀ IDRONICA A PARETE - R32



Modello	Tipologia	Prezzo unità (€)
HWT-601XWHM3W-E	Monofase	4.745
HWT-601XWHM6W-E*	Monofase	4.935
HWT-601XWHT6W-E*	Trifase	5.325
HWT-1101XWHM3W-E	Monofase	4.910
HWT-1101XWHM6W-E*	Monofase	5.645
HWT-1101XWHT6W-E*	Trifase	5.865
HWT-1101XWHT9W-E*	Trifase	6.005
HWT-1401XWHM3W-E	Monofase	5.355
HWT-1401XWHM6W-E*	Monofase	6.160
HWT-1401XWHT6W-E*	Trifase	6.400
HWT-1401XWHT9W-E*	Trifase	6.550

(*) Contattare sede per disponibilità

UNITÀ IDRONICA A PARETE - R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
HWS-AMSU51-E	Secondo comando a filo	195
HWS-IFAIP01U-E*	Scheda 0 - 10V per il controllo della modalità di funzionamento o del set-point per le modalità Risc. / Raffr. / ACS	340
BMS-IFMB0UEW-E	Scheda interfaccia ModBus	725
BMS-IFKX0UEW-E	Scheda interfaccia Konnex	850
TCB-KBCN32VEE	Connettore per il collegamento al bus di comunicazione TU2C Link del comando centralizzato	10
HWS-IWF0010UP-E	Modulo Wi-Fi	240

(*) Fino a esaurimento scorte

UNITÀ ESTERNA - R32 serie 2



Modello	Tipologia	Bonus		Prezzo unità (€)
		BE	CT	
HWT-401HW-E	Monofase	✓	✓	1.995
HWT-601HW-E	Monofase	✓	✓	2.560
HWT-801HW-E	Monofase	✓	✓	3.145
HWT-1101HW-E	Monofase	✓	✓	5.440
HWT-1401HW-E	Monofase	✓	✓	6.730
HWT-801H8W-E	Trifase	✓	✓	3.920
HWT-1101H8W-E	Trifase	✓	✓	6.250
HWT-1401H8W-E	Trifase	✓	✓	7.740

BE bonus edilizio CT conto termico

SCALDACQUA R1234ze DA 180 L e 250 L



Modello Standard	Bonus		Prezzo unità (€)
	BE	CT	
HWS-G1801CNHVMV-E	✓	✓	3.570
HWS-G2501CNHVMV-E	✓	✓	3.700
HWS-G2501ENHVMV-E con serpentino solare	✓	✓	3.955

BE bonus edilizio CT conto termico

SCALDACQUA R134a DA 190 L e 260 L



Modello Standard	Bonus		Prezzo unità (€)
	BE	CT	
HWS-G1901CNRR-E*	✓	✓	4.005
HWS-G1901ENXR-E	✓	✓	4.695
HWS-G2601ENXR-E	✓	✓	5.195

Versioni	CNRR-E	ENXR-E	ENXR-E
Posizione tubazioni acqua ruotate di 180° rispetto al fronte macchina	✓	✓	✓
Versione Smart: • integrazione con Smart Grid • integrazione con Foto-Voltaico • possibilità di installare una pompa aggiuntiva • possibilità di connettere un sensore addizionale		✓	✓
Batteria a espansione diretta per riscaldamento a pavimento o integrazione con solare termico		✓	✓

(*) Disponibile fino a esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

LIGHT COMMERCIAL

SMART CASSETTE - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-GM561UT-E*	Interna			1.555	4.345
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM561UT-E	Interna			1.555	4.345
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-GM801UT-E*	Interna			1.620	5.385
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM801UT-E	Interna			1.620	5.385
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101UT-E	Interna			2.070	6.650
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-GM1401UT-E*	Interna			2.165	7.355
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	
RAV-HM1401UT-E	Interna			2.165	7.355
RBC-U41PG(W)-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	


(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SMART CASSETTE - Monosplit Super Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AX41U(W)-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU41U-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR41U-E)	290
TCB-SIR41U-E	Sensore di presenza (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU41U-E)	180
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	110
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit




Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
RAV-HM561UTP-E	4.230	RAV-HM561UTP-E	3.395	RAV-HM561UTP-E	3.085
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1		RAV-GV561ATP-E	
RAV-HM801UTP-E	5.285	RAV-HM801UTP-E	4.110	RAV-HM801UTP-E	3.610
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E		RAV-GV801ATP-E	
		RAV-GM901UTP-E*	4.465		
		RBC-U33P-E**			
		RAV-GM901ATP-E			
		RAV-HM901UTP-E	4.465		
		RBC-U33P-E			
		RAV-GM901ATP-E			
RAV-HM1101UTP-E	6.510	RAV-HM1101UTP-E	4.960	RAV-HM1101UTP-E	4.360
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GV1101ATP-E	
RAV-HM1101UTP-E	6.565	RAV-HM1101UTP-E	5.140	RAV-HM1101UTP-E	4.680
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GV1101AT8P-E	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

(**) Comando infrarosso e kit ricevitore RBC-AXU33UP-E non compatibili

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit




Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)
	sistema		sistema		sistema
RAV-HM1401UTP-E	7.185	RAV-HM1401UTP-E	5.565	RAV-HM1401UTP-E	4.950
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1		RAV-GV1401ATP-E	
RAV-HM1401UTP-E	7.240	RAV-HM1401UTP-E	5.795	RAV-HM1401UTP-E	5.085
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1		RAV-GV1401AT8P-E	
		RAV-RM1601UTP-E*	6.415		
		RBC-U31PGP(W)-E			
		RAV-GM1601ATP-E			
RAV-RM1601UTP-E*	8.050	RAV-RM1601UTP-E*	6.825		
RBC-U31PGP(W)-E		RBC-U31PGP(W)-E			
RAV-GP1601AT8-E		RAV-GM1601AT8P-E			
		RAV-HM1601UTP-E	6.390	RAV-HM1601UTP-E	5.620
		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
		RAV-GM1601ATP-E		RAV-GV1601ATP-E	
RAV-HM1601UTP-E	8.025	RAV-HM1601UTP-E	6.800	RAV-HM1601UTP-E	6.135
RBC-U33P-E		RBC-U33P-E		RBC-U33P-E	
RAV-GP1601AT8-E		RAV-GM1601AT8P-E		RAV-GV1601AT8P-E	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	Interna			1.440	4.230
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM801UTP-E	Interna			1.520	5.285
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			1.930	6.510
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			1.930	6.565
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.270	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			1.995	7.185
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			1.995	7.240
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			4.880	
RAV-RM1601UTP-E*	Interna			2.190	8.050
RBC-U31PGP(W)-E	Griglia	✓	✓	390	
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.470	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.190	8.025
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.470	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	Interna			1.440	3.395
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM801UTP-E	Interna			1.520	4.110
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-GM901UTP-E*	Interna			1.680	4.520
RBC-U33P-E**	Griglia			365	
TCB-ADCN510UP-E	Adattatore	✓	✓	55	
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM901UTP-E	Interna			1.680	4.465
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			1.930	4.960
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.665	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			1.930	5.140
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.845	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			1.995	5.565
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.205	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			1.995	5.795
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.435	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM1601UTP-E*	Interna			2.190	6.415
RBC-U31PGP(W)-E	Griglia			390	
RAV-GM1601ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-HM1601UTP-E	Interna		✓	2.190	6.390
RBC-U33P-E	Griglia			365	
RAV-GM1601ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-RM1601UTP-E*	Interna			2.190	6.825
RBC-U31PGP(W)-E	Griglia			390	
RAV-GM1601AT8P-E	Esterna			4.245	
RAV-HM1601UTP-E	Interna		✓	2.190	6.800
RBC-U33P-E	Griglia			365	
RAV-GM1601AT8P-E	Esterna			4.245	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

Codice GRIGLIA NERA: RBC-U33PB-E

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit Digital Inverter Classic R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	Interna			1.440	3.085
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GV561ATP-E	Esterna			1.280	
RAV-HM801UTP-E	Interna			1.520	3.610
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GV801ATP-E	Esterna			1.725	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			1.930	4.360
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GV1101ATP-E	Esterna			2.065	
RAV-HM1101UTP-E	Interna			1.930	4.680
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GV1101AT8P-E	Esterna			2.385	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			1.995	4.950
RBC-U33P-E	Griglia		✓	365	
RAV-GV1401ATP-E	Esterna			2.590	
RAV-HM1401UTP-E	Interna			1.995	5.085
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GV1401AT8P-E	Esterna			2.725	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.190	5.620
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GV1601ATP-E	Esterna			3.065	
RAV-HM1601UTP-E	Interna			2.190	6.135
RBC-U33P-E	Griglia	✓	✓	365	
RAV-GV1601AT8P-E	Esterna			3.580	

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-U33PB-E	Griglia di colore nero	420
RBC-AX32U(W)-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per la serie RM	250
RBC-AXU33UP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	250
RBC-AXU33UPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore nero (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	290
TCB-SIR33UP-E	Sensore di presenza per serie HM compatibile solo con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU33UP-E)	180
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390

CASSETTA A 4 VIE 90 x 90 - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina cassetta 90 x 90	110
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561MUTP-E	Interna			1.595	4.355
RBC-UM21P-E	Griglia			335	
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	


Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia di colore nero	370
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore di presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per con griglia di colore nero (non compatibile con sensore presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	215
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220

BE bonus edilizio CT conto termico

CASSETTA A 4 VIE 60 x 60 - Monosplit Super Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina Cassetta a 4 vie 60 x 60	130
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561SDTY-E	Interna		✓	1.425	3.850
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM801SDTY-E	Interna	✓	✓	1.545	4.945
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE RIBASSATA - Monosplit Super Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	360
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
RAV-HM561BTP-E	3.775	RAV-HM561BTP-E	2.940	RAV-HM561BTP-E	2.630
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1		RAV-GV561ATP-E	
RAV-HM801BTP-E	4.870	RAV-HM801BTP-E	3.695	RAV-HM801BTP-E	3.195
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E		RAV-GV801ATP-E	
		RAV-HM901BTP-E	4.045		
		RAV-GM901ATP-E			
RAV-HM1101BTP-E	6.035	RAV-HM1101BTP-E	4.485	RAV-HM1101BTP-E	3.885
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GV1101ATP-E	
RAV-HM1101BTP-E	6.090	RAV-HM1101BTP-E	4.665	RAV-HM1101BTP-E	4.205
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GV1101AT8P-E	
RAV-HM1401BTP-E	6.950	RAV-HM1401BTP-E	5.330	RAV-HM1401BTP-E	4.715
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1		RAV-GV1401ATP-E	
RAV-HM1401BTP-E	7.005	RAV-HM1401BTP-E	5.560	RAV-HM1401BTP-E	4.850
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1		RAV-GV1401AT8P-E	
RAV-HM1601BTP-E	7.690	RAV-HM1601BTP-E	6.055	RAV-HM1601BTP-E	5.285
RAV-GP1601AT8-E		RAV-GM1601ATP-E		RAV-GV1601ATP-E	
		RAV-HM1601BTP-E	6.465	RAV-HM1601BTP-E	5.800
		RAV-GM1601AT8P-E		RAV-GV1601AT8P-E	

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561BTP-E	Interna		✓	1.350	3.775
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM801BTP-E	Interna	✓	✓	1.470	4.870
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101BTP-E	Interna	✓	✓	1.820	6.035
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-HM1101BTP-E	Interna	✓	✓	1.820	6.090
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.270	
RAV-HM1401BTP-E	Interna	✓	✓	2.125	6.950
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	
RAV-HM1401BTP-E	Interna	✓	✓	2.125	7.005
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			4.880	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.220	7.690
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.470	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561BTP-E	Interna		✓	1.350	2.940
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM801BTP-E	Interna		✓	1.470	3.695
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-HM901BTP-E	Interna		✓	1.625	4.045
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.820	4.485
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.665	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.820	4.665
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.845	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.125	5.330
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.205	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.125	5.560
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.435	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.220	6.055
RAV-GM1601ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.220	6.465
RAV-GM1601AT8P-E	Esterna			4.245	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit Digital Inverter Classic R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561BTP-E	Interna		✓	1.350	2.630
RAV-GV561ATP-E	Esterna			1.280	
RAV-HM801BTP-E	Interna		✓	1.470	3.195
RAV-GV801ATP-E	Esterna			1.725	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.820	3.885
RAV-GV1101ATP-E	Esterna			2.065	
RAV-HM1101BTP-E	Interna		✓	1.820	4.205
RAV-GV1101AT8P-E	Esterna			2.385	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.125	4.715
RAV-GV1401ATP-E	Esterna			2.590	
RAV-HM1401BTP-E	Interna		✓	2.125	4.850
RAV-GV1401AT8P-E	Esterna			2.725	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.220	5.285
RAV-GV1601ATP-E	Esterna			3.065	
RAV-HM1601BTP-E	Interna		✓	2.220	5.800
RAV-GV1601AT8P-E	Esterna			3.580	

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE STANDARD - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	360
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
TCB-SF56C6BPE	Flangia di immissione aria 2 bocchette (taglie 40-56)	145
TCB-SF80C6BPE	Flangia di immissione aria 3 bocchette (taglia 80)	180
TCB-SF160C6BPE	Flangia di immissione aria 4 bocchette (taglie 110-160)	220

SOFFITTO - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
		RAV-HM401CTP-E	2.645
		RAV-GM401ATP-E	
RAV-RM561CTP-E*	3.865	RAV-RM561CTP-E*	3.030
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1	
RAV-HM561CTP-E	3.865	RAV-HM561CTP-E	3.030
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1	
RAV-HM801CTP-E	4.990	RAV-HM801CTP-E	3.815
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E	
		RAV-GM901CTP-E*	4.170
		RAV-GM901ATP-E	
		RAV-HM901CTP-E	4.170
		RAV-GM901ATP-E	
RAV-HM1101CTP-E	6.145	RAV-HM1101CTP-E	4.595
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E	
RAV-HM1101CTP-E	6.200	RAV-HM1101CTP-E	4.775
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E	
RAV-HM1401CTP-E	6.880	RAV-HM1401CTP-E	5.260
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1	
RAV-HM1401CTP-E	6.935	RAV-HM1401CTP-E	5.490
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1	
		RAV-HM1601CTP-E	6.045
		RAV-GM1601ATP-E	
RAV-HM1601CTP-E	7.680	RAV-HM1601CTP-E	6.455
RAV-GP1601AT8-E		RAV-GM1601AT8P-E	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

SOFFITTO - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561CTP-E*	Interna	✓	✓	1.440	3.865
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM561CTP-E	Interna	✓	✓	1.440	3.865
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM801CTP-E	Interna	✓	✓	1.590	4.990
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101CTP-E	Interna	✓	✓	1.930	6.145
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-HM1101CTP-E	Interna	✓	✓	1.930	6.200
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.270	
RAV-HM1401CTP-E	Interna	✓	✓	2.055	6.880
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	
RAV-HM1401CTP-E	Interna	✓	✓	2.055	6.935
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			4.880	
RAV-HM1601CTP-E	Interna		✓	2.210	7.680
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.470	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SOFFITTO - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM401CTP-E	Interna	✓	✓	1.330	2.645
RAV-GM401ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-RM561CTP-E*	Interna		✓	1.440	3.030
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM561CTP-E	Interna		✓	1.440	3.030
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM801CTP-E	Interna		✓	1.590	3.815
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-GM901CTP-E*	Interna		✓	1.750	4.170
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM901CTP-E	Interna		✓	1.750	4.170
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM1101CTP-E	Interna		✓	1.930	4.595
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.665	
RAV-HM1101CTP-E	Interna		✓	1.930	4.775
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.845	
RAV-HM1401CTP-E	Interna		✓	2.055	5.260
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.205	
RAV-HM1401CTP-E	Interna		✓	2.055	5.490
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.435	
RAV-HM1601CTP-E	Interna		✓	2.210	6.045
RAV-GM1601ATP-E	Esterna			3.835	
RAV-HM1601CTP-E	Interna		✓	2.210	6.455
RAV-GM1601AT8P-E	Esterna			4.245	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

SOFFITTO - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	335
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	13

PARETE - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32		Digital Inverter Classic R32			
Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)	Modello	Prezzo (€)		
	sistema		sistema		sistema		
		RAV-HM301KRTP-E	1.905				
		RAV-GM301ATP-E					
		RAV-HM401KRTP-E	2.135				
		RAV-GM401ATP-E					
RAV-RM561KRTP-E*	3.555	RAV-RM561KRTP-E*	2.720				
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1					
RAV-HM561KRTP-E	3.555	RAV-HM561KRTP-E	2.720			RAV-HM561KRTP-E	2.410
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1				RAV-GV561ATP-E	
RAV-RM801KRTP-E*	4.610	RAV-RM801KRTP-E*	3.435				
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E					
RAV-HM801KRTP-E	4.610	RAV-HM801KRTP-E	3.435			RAV-HM801KRTP-E	2.935
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E				RAV-GV801ATP-E	
		RAV-GM901KRTP-E*	3.700				
		RAV-GM901ATP-E					
		RAV-HM901KRTP-E	3.700				
		RAV-GM901ATP-E					
RAV-HM1101KRTP-E	5.615	RAV-HM1101KRTP-E	4.065	RAV-HM1101KRTP-E	3.465		
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E		RAV-GV1101ATP-E			
RAV-HM1101KRTP-E	5.670	RAV-HM1101KRTP-E	4.245	RAV-HM1101KRTP-E	3.785		
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E		RAV-GV1101AT8P-E			

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

PARETE - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561KRTP-E*	Interna	✓	✓	1.130	3.555
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM561KRTP-E	Interna	✓	✓	1.130	3.555
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-RM801KRTP-E*	Interna		✓	1.210	4.610
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM801KRTP-E	Interna		✓	1.210	4.610
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.400	5.615
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.400	5.670
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.270	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

PARETE - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM301KRTP-E	Interna	✓	✓	765	1.905
RAV-GM301ATP-E	Esterna			1.140	
RAV-HM401KRTP-E	Interna		✓	820	2.135
RAV-GM401ATP-E	Esterna			1.315	
RAV-RM561KRTP-E*	Interna		✓	1.130	2.720
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM561KRTP-E	Interna		✓	1.130	2.720
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-RM801KRTP-E*	Interna		✓	1.210	3.435
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-HM801KRTP-E	Interna		✓	1.210	3.435
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-GM901KRTP-E*	Interna		✓	1.280	3.700
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM901KRTP-E	Interna		✓	1.280	3.700
RAV-GM901ATP-E	Esterna			2.420	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.400	4.065
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.665	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.400	4.245
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.845	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

PARETE - Monosplit Digital Inverter Classic R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-HM561KRTP-E	Interna		✓	1.130	2.410
RAV-GV561ATP-E	Esterna			1.280	
RAV-HM801KRTP-E	Interna		✓	1.210	2.935
RAV-GV801ATP-E	Esterna			1.725	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.400	3.465
RAV-GV1101ATP-E	Esterna			2.065	
RAV-HM1101KRTP-E	Interna		✓	1.400	3.785
RAV-GV1101AT8P-E	Esterna			2.385	

BE bonus edilizio CT conto termico

PARETE - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	335
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	13

COLONNA - Monosplit



Super Digital Inverter R32		Digital Inverter R32	
Modello	Prezzo (€) sistema	Modello	Prezzo (€) sistema
RAV-RM561FT-EN*	5.115	RAV-RM561FT-EN*	4.280
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1	
RAV-HM561FT-E	5.115	RAV-HM561FT-E	4.280
RAV-GP561ATW-E		RAV-GM561ATP-E1	
RAV-HM801FT-E	6.290	RAV-HM801FT-E	5.115
RAV-GP801ATW-E		RAV-GM801ATP-E	
RAV-HM1101FT-E	7.155	RAV-HM1101FT-E	5.605
RAV-GP1101AT-E		RAV-GM1101ATP-E	
RAV-HM1101FT-E	7.210	RAV-HM1101FT-E	5.785
RAV-GP1101AT8-E		RAV-GM1101AT8P-E	
RAV-HM1401FT-E	7.860	RAV-HM1401FT-E	6.240
RAV-GP1401AT-E1		RAV-GM1401ATP-E1	
RAV-HM1401FT-E	7.915	RAV-HM1401FT-E	6.470
RAV-GP1401AT8-E1		RAV-GM1401AT8P-E1	
RAV-HM1601FT-E	8.875		
RAV-GP1601AT8-E			

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

COLONNA - Monosplit Super Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561FT-EN*	Interna		✓	2.690	5.115
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM561FT-E	Interna		✓	2.690	5.115
RAV-GP561ATW-E	Esterna			2.425	
RAV-HM801FT-E	Interna		✓	2.890	6.290
RAV-GP801ATW-E	Esterna			3.400	
RAV-HM1101FT-E	Interna	✓	✓	2.940	7.155
RAV-GP1101AT-E	Esterna			4.215	
RAV-HM1101FT-E	Interna	✓	✓	2.940	7.210
RAV-GP1101AT8-E	Esterna			4.270	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	7.860
RAV-GP1401AT-E1	Esterna			4.825	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	7.915
RAV-GP1401AT8-E1	Esterna			4.880	
RAV-HM1601FT-E	Interna		✓	3.405	8.875
RAV-GP1601AT8-E	Esterna			5.470	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COLONNA - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM561FT-EN*	Interna		✓	2.690	4.280
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM561FT-E	Interna		✓	2.690	4.280
RAV-GM561ATP-E1	Esterna			1.590	
RAV-HM801FT-E	Interna		✓	2.890	5.115
RAV-GM801ATP-E	Esterna			2.225	
RAV-HM1101FT-E	Interna		✓	2.940	5.605
RAV-GM1101ATP-E	Esterna			2.665	
RAV-HM1101FT-E	Interna		✓	2.940	5.785
RAV-GM1101AT8P-E	Esterna			2.845	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	6.240
RAV-GM1401ATP-E1	Esterna			3.205	
RAV-HM1401FT-E	Interna		✓	3.035	6.470
RAV-GM1401AT8P-E1	Esterna			3.435	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

COLONNA - Monosplit

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
TCB-CKC1F-E	Placca in plastica per coprire alloggiamento del controllo nel caso non fosse montato a bordo	80
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA - Monosplit Digital Inverter R32



Modello	Tipo	Bonus		Prezzo (€)	
		BE	CT	unità	sistema
RAV-RM2241DTP-E2	Interna			3.890	11.100
RAV-GM2243AT8P-E	Esterna			7.210	
RAV-RM2801DTP-E2	Interna			4.340	12.580
RAV-GM2803AT8P-E	Esterna			8.240	

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

BE bonus edilizio CT conto termico

CANALIZZABILE AD ALTA PREVALENZA - Monosplit Digital Inverter R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	360
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-LK2801DP-E	Filtro a lunga durata	170

SUPER DIGITAL INVERTER TWIN - TRIPLE R32



Modello	Taglia		Prezzo unità (€)
RAV-GP801ATW-E	80	3 HP	3.400
RAV-GP1101AT-E	110	4 HP	4.215
RAV-GP1101AT8-E	110	4 HP	4.270
RAV-GP1401AT-E1	140	5 HP	4.825
RAV-GP1401AT8-E1	140	5 HP	4.880
RAV-GP1601AT8-E	160	6 HP	5.470

Compatibilità		
Taglia unità esterna	Combinazioni unità interne	
	TWIN	TRIPLE
80	2x40	
110	2x56	
140	2x80	
160	2x80	3x56

Giunti per configurazioni			
Taglia unità esterna	Giunto (1 per sistema)		Prezzo (€)
	CONFIGURAZIONE	CODICE	
80 - 110	TWIN	RBC-TWP31-E	115
140 - 160	TWIN	RBC-TWP50E2	130
160	TRIPLE	RBC-TRP100E	365

DIGITAL INVERTER TWIN - TRIPLE - DOUBLE TWIN R32



Modello	Taglia		Prezzo unità (€)
RAV-GM1101ATP-E	110	4 HP	2.665
RAV-GM1101AT8P-E	110	4 HP	2.845
RAV-GM1401ATP-E1	140	5 HP	3.205
RAV-GM1401AT8P-E1	140	5 HP	3.435
RAV-GM1601ATP-E	160	6 HP	3.835
RAV-GM1601AT8P-E	160	6 HP	4.245
RAV-GM2243AT8P-E	280	8 HP	7.210
RAV-GM2803AT8P-E	280	10 HP	8.240

Compatibilità			
Taglia unità esterna	Combinazioni unità interne		
	TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
110	2x54		
140	2x80		
160	2x80	3x56	
224	2x110	3x80	4x56
280	2x140	3x80	4x80

Giunti per configurazioni			
Taglia unità esterna	Giunto (1 per sistema)		Prezzo (€)
	CONFIGURAZIONE	CODICE	
110	TWIN	RBC-TWP31-E	115
140	TWIN	RBC-TWP50E2	130
160	TWIN	RBC-TWP50E2	130
160	TRIPLE	RBC-TRP100E	365
224-280	TWIN	RBC-TWP102-E	270
224-281	TRIPLE	RBC-TRP100E	365
224-282	DOUBLE TWIN	RBC-DTWP102-E	370

SMART CASSETTE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Tipo	Prezzo (€)	
			unità	sistema
RAV-GM561UT-E*	56	Interna	1.555	1.920
RBC-U41PG(W)-E		Griglia	365	
RAV-HM561UT-E	56	Interna	1.555	1.920
RBC-U41PG(W)-E		Griglia	365	
RAV-GM801UT-E*	80	Interna	1.620	1.985
RBC-U41PG(W)-E		Griglia	365	
RAV-HM801UT-E	80	Interna	1.620	1.985
RBC-U41PG(W)-E		Griglia	365	


Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

SMART CASSETTE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente RBC-AX41U(W)-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU41U-E	Comando infrarosso e kit ricevitore (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR41U-E)	290
TCB-SIR41U-E	Sensore di presenza (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU41U-E)	180
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina	110
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CASSETTA A 4 VIE 90 X 90 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Tipo	Prezzo (€)	
			unità	sistema
RAV-HM561UTP-E	56	Interna	1.440	1.805
RBC-U33P-E		Griglia	365	
RAV-HM801UTP-E	80	Interna	1.520	1.885
RBC-U33P-E		Griglia	365	
RAV-HM1101UTP-E	110	Interna	1.930	2.295
RBC-U33P-E		Griglia	365	
RAV-HM1401UTP-E	140	Interna	1.995	2.360
RBC-U33P-E		Griglia	365	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-U33PB-E	Griglia di colore nero	420
RBC-AX32U(W)-E	Comando infrarosso e kit ricevitore serie RM	250
RBC-AXU33UP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	250
RBC-AXU33UPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per serie HM con griglia di colore nero (non installabile se già presente il sensore TCB-SIR33UP-E)	290
TCB-SIR33UP-E	Sensore di presenza per serie HM compatibile solo con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il ricevitore RBC-AXU33UP-E)	180
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280

CASSETTA A 4 VIE 90 X 90 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina cassetta 90 x 90	110
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200

CASSETTA A 4 VIE 60 X 60 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Tipo	Prezzo (€)	
			unità	sistema
RAV-HM401MUTP-E	40	Interna	1.490	1.825
RBC-UM21P-E		Griglia	335	
RAV-HM561MUTP-E	56	Interna	1.595	1.930
RBC-UM21P-E		Griglia	335	

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-UM21PB-E	Griglia di colore nero	370
RBC-AXU31UMP-E	Comando infrarosso e kit ricevitore con griglia di colore bianco (non installabile se già presente il sensore di presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	215
RBC-AXU31UMPB-E	Comando infrarosso e kit ricevitore per con griglia di colore nero (non compatibile con sensore presenza TCB-SIR41UM(P)-E)	215
TCB-SIR41UM-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
TCB-SIR41UMP-E	Sensore presenza - compatibile solo con griglia di colore bianco RBC-UM21P-E e con comando a filo (non installabile se già presente il kit ricevitore infrarosso RBC-AXU31UM/MP-E)	175
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280

CASSETTA A 4 VIE 60 X 60 - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR corrispondente	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC via Wi-Fi & internet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina cassetta 90 x 90	110
TCB-PX40MUME	Scatola di metallo per montaggio scheda contatto finestra a bordo macchina Cassetta a 4 vie 60 x 60	130
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CANALIZZABILE RIBASSATA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-HM561SDTY-E	56	1.425
RAV-HM801SDTY-E	80	1.545

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465

CANALIZZABILE RIBASSATA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	360
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

CANALIZZABILE STANDARD - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-HM561BTP-E	56	1.350
RAV-HM801BTP-E	80	1.470
RAV-HM1101BTP-E	110	1.820
RAV-HM1401BTP-E	140	2.125

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31-E	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390

CANALIZZABILE STANDARD - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31-E	Comando infrarosso e kit ricevitore a parete	360
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico / digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
TCB-SF56C6BPE	Flangia di immissione aria 2 bocchette (per taglie 40-56)	145
TCB-SF80C6BPE	Flangia di immissione aria 3 bocchette (per taglia 80)	180
TCB-SF160C6BPE	Flangia di immissione aria 4 bocchette (per taglie 110-160)	220

PARETE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-RM561KRTP-E*	56	1.130
RAV-RM801KRTP-E*	80	1.210
RAV-HM561KRTP-E	56	1.130
RAV-HM801KRTP-E	80	1.210

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

PARETE - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	335
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	13

SOFFITTO - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-RM561CTP-E*	56	1.440
RAV-HM401CTP-E	40	1.330
RAV-HM561CTP-E	56	1.440
RAV-HM801CTP-E	80	1.590
RAV-HM1101CTP-E	110	1.930
RAV-HM1401CTP-E	140	2.055

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

SOFFITTO - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
RBC-AXU31C-E	Comando infrarosso e kit ricevitore	335
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370
1108653201SX	Filtro ULTRA PURE (da prevedere n.4 filtri per le taglie 56/80/110)	13

COLONNA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32



Modello	Taglia	Prezzo unitario (€)
RAV-RM561FT-EN*	56	2.690
RAV-HM561FT-E	56	2.690
RAV-HM801FT-E	80	2.890
RAV-HM1101FT-E	110	2.940
RAV-HM1401FT-E	140	3.035

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	Comando a filo con programmazione settimanale, risparmio energetico e menù in lingua italiana	220
RBC-AWSU52-E	Comando a filo con timer settimanale, risparmio energetico, Bluetooth e menù in lingua italiana	280
RBC-ASCU32Y-E	Comando a filo semplificato con timer conta ore spegnimento	115
TCB-CKC1F-E	Placca in plastica per coprire alloggiamento del controllo nel caso non fosse montato a bordo	80
BMS-IWF0010UCP-E	Controllo remoto da smartphone e tablet (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	230
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway 1:1 ModBus RTU via cavo RS-485	575
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway 1:1 Konnex via cavo KNX TP-1 (EIB)	765

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

COLONNA - Sistemi Twin - Triple - Double Twin R32

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (dispositivo da installarsi in prossimità dell'unità interna e dotato di alimentatore esterno). Necessario kit ricevitore IR RBC-AXU31C-E per unità a soffitto	270
INWFITOS001R100	Controllo remoto da Smartphone, tablet e PC (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	390
INKNXUNI001I000	Modulo per controllo KNX per unità dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
IN485UNI001I100	Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
INBACTOS001R000	Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
TCB-IFCB5-PE	Scheda interfaccia per comando finestra	80
TCB-PX100-PE	Scatola in plastica per installazione in ambiente scheda contatto finestra	55
TCB-PCUC2E	Scheda di controllo analogico/digitale (5 input + 3 output)	200
TCB-PCOS1E2	Scheda riduzione assorbimento elettrico	370

UNITÀ ESTERNE SPECIALI CON TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE




Modello	Taglia		Prezzo unità (€)
Condensanti Super Digital Inverter R32			
RAV-GP1101ATJ-E	110	4 HP	6.300
RAV-GP1101AT8J-E	110	2 HP	6.035
RAV-GP1401ATJ-E1	140	5 HP	7.005
RAV-GP1401AT8J-E1	140	5 HP	6.670
RAV-GP1601AT8J-E	160	6 HP	7.570
Condensanti Digital Inverter R32			
RAV-GM301ATJP-E	30	1 HP	1.685
RAV-GM401ATJP-E	40	1,5 HP	1.950
RAV-GM561ATJP-E1	56	2 HP	2.350
RAV-GM801ATJP-E	80	3 HP	3.255
RAV-GM901ATJP-E	90	3,5 HP	3.465
RAV-GM1101ATJP-E	110	2 HP	3.890
RAV-GM1101AT8JP-E	110	4 HP	4.155
RAV-GM1401ATJP-E1	140	5 HP	4.665
RAV-GM1401AT8JP-E1	140	5 HP	4.995
RAV-GM1601ATJP-E	160	6HP	5.725
RAV-GM1601AT8JP-E	160	6 HP	6.245
RAV-GM2243AT8JP-E	224	8 HP	9.990
RAV-GM2803AT8JP-E	280	10 HP	11.205

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-M



Modello	Portata d'acqua	Prezzo (€) <i>comando a filo non incluso</i>
VN-M150HE*	150 m ³ / h	2.010
VN-M250HE*	250 m ³ / h	2.090
VN-M1500HE1*	1500 m ³ / h	8.325

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
NRC-01HE	Comando a filo per recuperatore di calore	140
		
NRB-1HE	Cavi per il controllo del recuperatore per mezzo di interruttori	140
		

(*) Disponibile fino ad esaurimento scorte

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-U



Modello	Portata d'acqua	Prezzo (€)
VN-U00151SY-E	150 m ³ / h	1.710
VN-U00251SY-E	250 m ³ / h	1.820
VN-U00351SY-E	350 m ³ / h	2.050
VN-U00501SY-E	500 m ³ / h	2.490
VN-U00651SY-E	650 m ³ / h	2.915
VN-U00801SY-E	800 m ³ / h	3.615
VN-U01001SY-E	1000 m ³ / h	3.980
VN-U01501SY-E	1500 m ³ / h	8.325
VN-U02001SY-E	2000 m ³ / h	9.530

RECUPERATORE DI CALORE ARIA-ARIA – Serie VN-U

Accessori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	 Comando a filo	220
TCB-SFMCA1V-E		
TCB-SFMCA1V-E	Sensore multifunzione CO2 / PM per VN-U	750
TCB-KBCN610V-E	Connettore per CN610 (OUTPUT per temperatura esterna molto bassa)	15
TCB-KBCN704V-E	Connettore per CN704 (OUTPUT per funzionamento ventilatori / scambio termico / free-cooling / anomalia)	20
TCB-KBCN705V-E	Connettore per CN705 (INPUT per inibizione comando a filo / cambio velocità / cambio modalità scambio termico-free-cooling / ON&OFF)	95
TCB-KBCN706V-E	Connettore per CN706 (INPUT ON&OFF via 12/ 24 V DC)	15
TCB-PSFC551VSY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 150 / 250 mc/h	85
TCB-PSFC551VMY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglia 350 mc/h	95
TCB-PSFC551VLY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 500 / 650 mc/h	125
TCB-PSFC551VXY-E	Filtro ad alta efficienza (ePM1 55%) per taglie 800 / 1000 mc/h	150

CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA / DI RITORNO



Modello	Descrizione	Prezzo (€) <i>comando a filo non incluso</i>
TCB-IFDLR01UP-E	Controllo UTA per sistemi RAV	1.235

CONTROLLI

Comandi locali a filo		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AMSU52-E	 Comando locale a filo completo di timer settimanale e display retroilluminato	220
RBC-AWSU52-E		
RBC-ASCU32Y-E	 Comando locale a filo semplificato	115

CONTROLLI

Comandi locali a infrarossi		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AXU41U-E	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi Smart cassette	290
RBC-AX32U(W)-E		
RBC-AXU33UP-E ⁽¹⁾	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Cassetta a 4 vie 90 x 90 (RM e GM)	⁽¹⁾ 250 ⁽²⁾ 290
RBC-AXU33UPB-E ⁽²⁾		
RBC-AXU31UMP-E ⁽¹⁾	 Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Cassetta a 4 vie 60 x 60	⁽¹⁾ 215 ⁽²⁾ 215
RBC-AXU31UMPB-E ⁽²⁾		

CONTROLLI

Comandi locali a infrarossi		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
RBC-AXU31C-E	Kit telecomando + ricevitore infrarossi - Soffitto	335
		
RBC-AXU31-E	Kit telecomando + ricevitore infrarossi	360
		

CONTROLLI

Sensori di presenza		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-SIR41U-E	Kit sensore di presenza - Smart cassette	180
		
TCB-SIR41UMP-E	Kit sensore di presenza - Cassetta a 4 vie 60 x 60	175
		
TCB-SIR33UP-E	Kit sensore di presenza - Cassetta a 4 vie 90 x 90 (HM)	180
		

Sensori		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-TC41U-E	Sensore remoto di temperatura ambiente	125
		

CONTROLLI

Comandi centralizzati avanzati		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PCNT30TLE2	Schedina di interfacciamento RAV con bus TCC-Link (non necessaria per unità a parete KRT)	140
		

CONTROLLI

Controlli opzionali		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PCUC2E	Scheda TCB-PCUC2E dotata di 3 ingressi analogici + 2 ingressi digitali + 3 uscite digitali relè	200
		

CONTROLLI

Scatole per schede elettroniche		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
TCB-PX30MUE	Scatola di metallo per schede elettroniche installazione a bordo macchina Compatibile con contatto finestra TCB-IFCB5-PE e convertitore TCC-link per RAV TCBPCNT30TLE2	110
		
TCB-PX100-PE	Scatola di plastica per schede elettroniche installazione esterna (cavo CN61 a corredo) Compatibile con contatto finestra TCB-IFCB5-PE e convertitore TCC-link per RAV TCBPCNT30TLE2	55
		

CONTROLLI

Toshiba & Wi-Fi - App e Cloud per controllo remoto via Smartphone e Pc		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
BMS-IWF0010UCP-E	Modulo Wi-Fi - APP Toshiba Home AC Control	230
		

Controllo a infrarossi e a filo via Wi-Fi e Internet		
Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INWFIUNI001I000 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ versione a infrarossi ⁽²⁾ versione cablata	⁽¹⁾ 250
INWFITOS001R100 ⁽²⁾		⁽²⁾ 290
		

CONTROLLI OPZIONALI

Modello	Descrizione	Prezzo (€)
INKNXUNI001I000	Gateway Konnex Modulo per controllo KNX per unità interna dotata di ricevitore a raggi infrarossi	465
		
IN485UNI001I100	Gateway ModBus Modulo per controllo BACnet MS/TP o ModBus RTU (EIA-485) per unità dotata di ricevitori a raggi infrarossi	495
		
INBACTOS001R000	Controllore BACnet Modulo per controllo BACnet MS/TP master device (collegamento dispositivo ai morsetti AB dell'unità interna)	720
		
BMS-IFMB0TLR-E	Gateway ModBus 1:1 Controllo completo di un condizionatore (o gruppo di max. 8 condizionatori) via cavo RS-485 con protocollo ModBus RTU	575
		
BMS-IFKX0TLR-E	Gateway Konnex 1:1 Controllo completo di un condizionatore (o gruppo di max. 8 condizionatori) via cavo KNX TP-1 (EIB) con protocollo Konnex	765
		

CONTROLLI OPZIONALI

			Cavi per connettori CN		
Modello	Descrizione			Prezzo (€)	
TCB-KBCN32VEE	Uscita controllo ventilatore			10	
TCB-KBCN600PE	Uscita stato funzionamento			15	
TCB-KBCN61HAE	Ingresso ON / OFF / inibizione / attenuazione / uscite stato e allarme			20	
TCB-KBCN700AE	Ingresso di notifica errore esterno			10	
TCB-KBCN73DEE	Ingresso di thermo-OFF forzato (usato anche per contatto finestra)			10	
TCB-KBCN80EXE	Ingresso anomalia esterna (blocca l'unità)			10	

CONTROLLI OPZIONALI

Modello	Descrizione	Prezzo (€)
BMS-IFMB1280U-E	Gateway ModBus	2.830
		
TCB-IFLN642TLE	Gateway Lonworks	1.850
		
INKNXTOS016O000 ⁽¹⁾	Gateway Konnex	(1) 3.400 (2) 6.555
INKNXTOS064O000 ⁽²⁾		
		
TCB-SC640U-E	Comando centralizzato fino a 64 unità interne con timer settimanale incluso	1.285
