

MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

HAORI




DIMENSIONALI DI RIFERIMENTO A PAG. 101



EFFICIENZA MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
SEER 8,7 SCOP 5,1	2,5KW ~ 4,6KW	-15°C ~ +46°C



COLORAZIONI COVER DI SERIE:



Dark Grey



Light Grey

HAORI unisce un'estetica straordinaria a caratteristiche tecniche di prima classe. Questa innovativa unità è dotata di un rivestimento tessile molto attraente, disponibile in una gamma di colori standard e opzionali, offrendo infinite possibilità di personalizzazione.

CLASSE Raffrescamento A+++	CLASSE Riscaldamento A+++	WI-FI 	GAS R32	INVERTER	IONIZZATORE AL PLASMA 	FILTRO ULTRA PURE
MAGIC-COIL 	HADA CARE 	FLUSSO ARIA 3D 3D	POWER SELECT 	FIREPLACE 	FUNZIONE QUIET 	
HI POWER	eco 	TIMER SETTIMANALE By App	AUTOPULIZIA 	ANTIGELO 	SBRINAMENTO SU RICHIESTA 	PROTEZIONE SALSEDINE



SCOPRI
HAORI



LISTINO
PREZZI



UNITÀ INTERNE

RAS-B10N4KVRG-E
RAS-B10N4KVRG-E1
RAS-B13N4KVRG-E
RAS-B16N4KVRG-E

UNITÀ ESTERNE

RAS-10J2AVSG-E1
RAS-13J2AVSG-E1
RAS-16J2AVSG-E1

CONTROLLI

In dotazione con l'unità

HAORI MONOSPLIT DC HYBRID INVERTER

		SPECIFICHE TECNICHE			
Unità esterna		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Unità interna		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	CT
■ RAFFRESCAMENTO					
Capacità nominale	kW	2,5	2,5	3,5	4,6
Capacità min. - max.	kW	[0,89 - 3,20]	[0,89 - 3,20]	[1,00 - 4,10]	[1,20 - 5,30]
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	[0,19 - 0,54 - 0,79]	[0,19 - 0,54 - 0,79]	[0,25 - 0,80 - 1,12]	[0,34 - 1,35 - 1,72]
Pdesignc	kW	2,5	2,5	3,5	4,6
SEER	W/W	8,5	8,5	8,7	7,8
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	102	102	142	206
■ RISCALDAMENTO					
Capacità nominale	kW	3,2	3,2	4,2	5,5
Capacità min. - max.	kW	[0,90 - 4,70]	[0,90 - 4,70]	[1,00 - 5,30]	[1,10 - 6,30]
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	[0,18 - 0,74 - 1,23]	[0,18 - 0,74 - 1,23]	[0,20 - 1,08 - 1,55]	[0,30 - 1,52 - 1,90]
Pdesignh	kW	2,5	2,5	3,2	4
SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	4,6
Classe di efficienza energetica	H	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	684	684	876	1214
Unità interna		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	600 - 610	600 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora (q-a) [C]	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora (q-a) [H]	dB(A)	19 - 41	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	54 - 54	56 - 54	56 - 56	58 - 58
Dimensioni (A x L x P)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11	11	11	12
Unità esterna		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Portata Aria (a) [C-H]	m³/h	1890 - 1890	1890 - 1890	1950 - 1950	2040 - 2040
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	44 - 46	44 - 46	46 - 48	48 - 50
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	37 - 39	37 - 39	39 - 43	40 - 43
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	57 - 59	59 - 59	59 - 61	61 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	50 - 52	50 - 52	52 - 56	53 - 56
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26	26	30	33
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Refrigerante - Precarica Kg - TCO ₂ Eq - GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,8 - 0,54 - 675	R32 - 0,8 - 0,54 - 675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	3/8" - 9,52	1/2" - 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35	1/4" - 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 20
Dislivello massimo	m	12	12	12	12
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15	15	15	15
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta q-a: Velocità del ventilatore Quiet-Alta

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

UNA GAMMA DI INFINITE POSSIBILITÀ

HAORI VESTE GLI ESCLUSIVI TESSUTI RUBELLI.

Rubelli Spa, azienda storica veneziana, crea, produce e commercializza prodotti per arredamento, in particolare tessuti e mobili per uso sia residenziale che contract. Con un proprio ufficio stile, in cui operano designers con competenze tecniche, artistiche e storiche, e con una propria tessitura a Como, Rubelli segue il processo produttivo in ogni sua fase.

L'80% della produzione Rubelli è a chilometro zero. Collaborando con partner e fornitori presenti nel territorio della propria tessitura, Rubelli minimizza sprechi di risorse economiche e ambientali nell'intero processo produttivo.

PERCEPTION E LINEA LIVERPOOL

Raso unito, ignifugo. Elegante ed estremamente versatile. La leggera cinzatura gli dà corpo e ne mette in risalto le ricchissime tonalità di colore.



CERTIFICAZIONI GREEN




Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI sono certificati **Standard 100 by OEKO-TEX®**. Grazie al superamento di specifiche analisi di laboratorio e controllo dell'intera filiera di produzione, **sono privi di sostanze nocive per la salute dell'uomo.**

Tutti i tessuti Rubelli scelti per HAORI **sono certificati GreenGuard Gold** e non rilasciano sostanze dannose per l'ambiente.

LINEA FIFTYSHADES

Apparentemente un monocolore, Fiftyshades è in realtà il risultato dell'intreccio di due colori, più o meno contrastanti. Tinto in filo, è in grado di creare con i diversi colori un gioco raffinato, talvolta quasi impercettibile, ma che l'occhio inevitabilmente percepisce. Questo jacquard ha l'aspetto del cotone ed è caratterizzato da un sorprendente effetto cangiante pur non essendo un tessuto lucido.



UNA GAMMA DI **INFINITE** POSSIBILITÀ



LINEA **BEAT**

La vibrazione cromatica “muove” la superficie rendendola un vero e proprio caleidoscopio di colori. Una decorazione quasi psichedelica e vibrante per un motivo minuto e fantasioso, ispirato a delle perle veneziane multicolor.



LINEA **TALETE**

Un jacquard ispirato alle mirabili geometrie delle tarsie marmoree tipiche delle pavimentazioni di basiliche e chiese italiane di epoca medioevale. Dei “tappeti” di marmo e di mosaico, veri e propri capolavori di elaborata semplicità.





La cover Perceptions, nata dal progetto “**HAORI Capsule Collection**” in collaborazione con **NABA – Nuova Accademia di Belle Arti**, interpreta il tema della **sostenibilità** attraverso un design raffinato e contemporaneo. Selezionata da una giuria di professionisti, trae ispirazione dal mondo naturale e dal concetto di foliage, rielaborato in chiave astratta.

Un delicato gioco di verdi tono su tono, **ispirati a elementi naturali**, dà vita a una **cover elegante e armoniosa**, pensata per integrarsi con stile negli ambienti e nel loro arredo.



HAORI
CAPSULE COLLECTION